

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70


Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://taurus.nt-rt.ru> || tub@nt-rt.ru

КАТАЛОГ вентиляционного оборудования



VENTILATION VENTILATION

Ventilateurs Fans	4
Ventilateurs de plafond Ceiling fans	13
Ventilateurs de colonne Tower fans	16
Brasseurs d'air Air circulators	19
Brumisateurs Nebulizers	20
Rafraichisseurs d'air Air coolers	22

GLACE ET EAU FRAÎCHE ICE AND FRESH WATER

Machine à glaçons / Distributeur d'eau Ice cubes maker / Water dispenser	25
---	----

CLIMATISATION AIR CONDITIONER

Climatiseurs mobiles et Climatiseurs mobiles réversibles Portable AC and Reversible portable AC	26
---	----

TRAITEMENT DE L'AIR AIR TREATMENT

Déshumidificateurs Dehumidifiers	40
Purificateurs d'air Air purifiers	44

ICE BRISE



ICE BRISE

50W / Ø40 cm



- » Sélection 3 vitesses
- » Minuterie de 18h
- » Télécommande
- » 5 pales
- » Fonction oscillation
- » 3 en 1: Bureau (70cm), Moyen (100cm), Sur Pied (130 cm)
- » Inclinaison réglable
- » Niveau sonore (max) 48.65 dBA
- » Boutons tactiles
- » Affichage LED
- » Base ronde et antidérapante
- » Grille amovible, facile à nettoyer

- » 3- speed selection
- » 18h timer
- » Remote control
- » 5 blades
- » Oscillation function
- » 3 in 1: Desk (70cm), Medium (100cm), Pedestal (130cm)
- » Adjustable tilt
- » Sound level (max) 48.65 dBA
- » Touch buttons
- » LED display
- » Round and non-slip base
- » Removable grid, easy to clean

ICE BRISE

Cod. 947.265.000
 EAN 8414234472656
 MC 600 x 170 x 460 mm / 6.50 kg
 Pack Unit 1



————— 3 in 1 —————

Nouveauté!

BOREAL DIGITAL NO-MOSKIT

**BOREAL DIGITAL NO-MOSKIT**

Mod: FA008

Cod. 944.666.000

EAN 8414234446664

MC 140x520x595

Pack Unit 1



BOREAL DIGITAL NO-MOSKIT

DU POUVOIR POWER	50W
PÂLES BLADES	5
DIAMÈTRE DES PÂLES DIAMETER BLADES	40 CM
VITESSES SPEEDS	3
SILENCIEUX SILENT	✓
MODES DE VENTILATION FAN MODES	3. BRISE, NORMAL, NUIT 3. BRISE, NORMAL, NIGHT
FONCTION LIQUIDE ANTI-MOUSTIQUE ANTI MOSQUITO LIQUID FUNCTION	✓
MINUTERIE TIMER	7,5H
HAUTEUR RÉGLABLE ADJUSTABLE HEIGHT	145 CM
TÉLÉCOMMANDE REMOTE CONTROL	✓
ÉCRAN LED LED DISPLAY	✓
SYSTÈME D'OSCILLATION OSCILLATION SYSTEM	✓



**BOREAL 12 ELEGANCE**

45W / Ø30 cm

- » Sélection 3 vitesses
- » 5 pales
- » Fonction oscillation
- » Inclinaison réglable
- » Niveau sonore (max) 53 dBA
- » Base ronde et antidérapante
- » Grille amovible, facile à nettoyer

- » 3- speed selection
- » 5 blades
- » Oscillation function
- » Adjustable tilt
- » Sound level (max) 53 dBA
- » Round and non-slip base
- » Removable grid, easy to clean

BOREAL 16C ELEGANCE

60W / Ø40 cm

- » Sélection 3 vitesses
- » 5 pales
- » Fonction oscillation
- » Hauteur 132cm
- » Inclinaison réglable
- » Niveau sonore (max) 53.14dBA
- » Base ronde et antidérapante
- » Grille amovible, facile à nettoyer

- » 3- speed selection
- » 5 blades
- » Oscillation function
- » Height 132cm
- » Adjustable tilt
- » Sound level (max) 53.14dBA
- » Round and non-slip base
- » Removable grid, easy to clean

BOREAL 16CR DIGITAL

50W / Ø40 cm

- » Sélection 3 vitesses
- » Minuterie de 7'5h
- » Télécommande
- » 5 pales
- » Fonction oscillation
- » Hauteur réglable (110-130cm)
- » Inclinaison réglable
- » Niveau sonore (max) 60 dBA
- » Boutons tactiles
- » Base ronde et antidérapante
- » Grille amovible, facile à nettoyer

- » 3- speed selection
- » 7'5h timer
- » Remote control
- » 5 blades
- » Oscillation function
- » Adjustable height (110 – 130cm)
- » Adjustable tilt
- » Sound level (max) 60 dBA
- » Touch buttons
- » Round and non-slip base
- » Removable grid, easy to clean

**BOREAL 12 ELEGANCE**

Cod. 944.659.000
 EAN 8414234446596
 MC 370 x 180 x 355 mm / 2.50 kg
 Pack Unit 1

BOREAL 16C ELEGANCE

Cod. 944.646.000
 EAN 8414234446466
 MC 600 x 150 x 550 mm / 6.80 kg
 Pack Unit 1

BOREAL 16CR DIGITAL

Cod. 944.658.000
 EAN 8414234446589
 MC 555 x 185 x 453 mm / 7.30 Kg
 Pack Unit 1

FOREST

50W / Ø40 cm

- » Sélection 3 vitesses
 - » 5 lames
 - » Fonction oscillation : angle d'inclinaison réglable
 - » Hauteur réglable jusqu'à 130 cm
 - » Débit d'air: 56.9 m³/h
 - » Niveau sonore (max) 56dBA
 - » Base antidérapante
 - » Corbeille en métal de haute qualité épaisseur de 6 cm
 - » Grille amovible, facile à nettoyer
-
- » 3 speed selection
 - » 5 blades
 - » Oscillation function: adjustable tilting angle
 - » Adjustable height, up to 130 cm
 - » Air flow: 56.9 m³/h
 - » Sound level (max) 56dBA
 - » Non-slip base
 - » High quality metal protection guard with 6 cm diameter drum
 - » Removable grid, easy to clean



FOREST

Mod. FA003

Cod. 944.665.000

EAN 8414234446657

MC 500 x 465 x 315 mm / 6.3 kg

Pack Unit 1

**BERGEN 16C / 16CR**

45W / Ø40 cm

- » Sélection 3 vitesses
- » Minuterie de 120 minutes
- » 3 pales
- » Fonction oscillation
- » Hauteur réglable (110-130cm)
- » Inclinaison réglable
- » Niveau sonore (max) 51.46dBA
- » Base antidérapante
- » Grille amovible, facile à nettoyer

- » 3- speed selection
- » 120 minute timer
- » 3 blades
- » Oscillation function
- » Adjustable height (110-130cm)
- » Adjustable tilt
- » Sound level (max) 51.46dBA
- » Non-slip base
- » Removable grid, easy to clean

**PONENT 16 WALL**

40W / Ø40 cm

- » Sélection 3 vitesses
- » 3 pales
- » Fonction oscillation
- » Inclinaison réglable
- » Niveau sonore (max) 43.11 dBA
- » Interrupteur à corde
- » Grille amovible, facile à nettoyer

- » 3-speed selection
- » 3 blades
- » Oscillation function
- » Adjustable tilt
- » Sound level (max) 43.11 dBA
- » Pull cord switch
- » Removable grid, easy to clean

BERGEN 16C

Cod: 944.648.000

EAN 8414234446480

MC 440 x 140 x 540 mm / 3'95 Kg

Pack Unit 1

BERGEN 16CR

Cod: 944.649.000

EAN 8414234446497

MC 440 x 155 x 510 mm / 5,85 Kg

Pack Unit 1

PONENT 16 WALL

Cod: 944.644.000

EAN 8414234446442

MC 441 x 182 x 440 mm / 2,74 kg

Pack Unit 1

GRECO

- » Sélection 3 vitesses
- » 3 pales
- » Fonction oscillation
- » 16C: hauteur réglable (110-125cm)
- » Inclinaison réglable
- » Niveau sonore (max): 46.69 dBA table, 45.51 dBA pied
- » Base antidérapante
- » Grille amovible, facile à nettoyer

- » 3 speed selection
- » 3 blades
- » Oscillation function
- » 16C: adjustable height (110-125cm)
- » Adjustable tilt
- » Sound level (max) 46.69 dBA (16), 45.51 dBA (16C)
- » Non-slip base
- » Removable grid, easy to clean



GRECO 16 / 16CR ELEGANCE

40W / Ø40 cm



GRECO 16 / 16C

40W / Ø40 cm

GRECO 16 ELEGANCE

Cod: 944.651.000
EAN 8414234446510
MC 430 x 195 x 430 / 2'83Kg
Pack Unit 1

GRECO 16CR ELEGANCE

Cod: 944.653.000
EAN 8414234446534
MC 525 x 120 x 470 / 5'45 Kg
Pack Unit 1

GRECO 16

Cod. 944.650.000
EAN 8414234446503
MC 430 x 195 x 430 mm / 2.83 kg
Pack Unit 1

GRECO 16C

Cod. 944.652.000
EAN 8414234446527
MC 525 x 125 x 475 mm / 3.35 kg
Pack Unit 1

TROPICANO JET HOT&COOL

2000W



- » **2 EN 1: VENTILATEUR ET CHAUFFAGE**
- » 2 vitesses de ventilation, 2 intensités de chaleur
- » Température programmable, de 18° à 30°C.
- » Il s'éteint lorsque la température souhaitée est atteinte.
- » Sécurité anti-surchauffe
- » Dispositif anti-basculement
- » Panneau de commande "LED Soft Touch"
- » Chaleur homogène
- » Utiliser toute l'année
- » Pour des surfaces jusqu'à 30m²

- » **2 IN 1: HEATER AND FAN**
- » 2 heat intensities. 2 ventilation speeds
- » Programmable temperature, from 18° to 30°C.
- » It turns off when the desired temperature is reached.
- » Safety thermal protector
- » Tip-over safety device
- » Control panel "LED Soft Touch"
- » Homogeneous heat
- » All-year use
- » For surfaces up to 30m²



26 x 18,5 x 27 cm



ICE BRISE MINI

30W / Ø25 cm

- » Sélection 2 vitesses
- » 3 pales
- » Inclinaison réglable 90°
- » Niveau sonore (max) 43.26 dBA
- » Base antidérapante
- » Peut être accroché sur le mur

- » 2- speed selection
- » 3 blades
- » Adjustable tilt 90°
- » Sound level (max) 43.26 dBA
- » Non-slip base
- » Can be mounted on the wall



accroché sur le mur
mounted on the wall

TROPICANO JET HOT&COOL

Mod. FH2000B
Cod. 946.911.000
EAN 8414234469113
MC 402 x 313 x 272
Pack Unit 2

ICE BRISE MINI

Cod. 947.260.000
EAN 8414234472601
MC 286 x 135 x 285 mm / 1.50 kg
Pack Unit 1

Nouveauté!

FRESKO INVISIBLE



FRESKO INVISIBLE

MOTEUR MOTOR	DC 15W
LAMPE LED LED LIGHT	36 W
DIAMÈTRE DIAMETER	49 CM
VITESSES SPEEDS	6
SILENCIEUX SILENT	√ 38DB (MÁX.)
MODES D'ÉCLAIRAGE LIGHT MODES	Froid 5700k/Chaud 3000k/Neutre 4000k Cold 5700k/Warm 3000k/Neutral 4000k
INTENSITÉ INTENSITY	3 niveaux (3060 lumens max) 3 levels (3060 lumens max)
MINUTERIE TIMER	8H
POSITION ÉTÉ HIVER POSITION SUMMER WINTER	√
TÉLÉCOMMANDE REMOTE CONTROL	√
MOTEUR CUIVRE COPPER MOTOR	√
ZONE DE COUVERTURE WORKING AREA	15M ²



FRESKO INVISIBLE
 Mod: FA002LW
 Cod. 942.119.000
 EAN 8414234421197
 MC 580x580x260
 Pack Unit 1






Nouveauté!

FRESKO
FOREST 3B

Nouveauté!

FRESKO
PURE 3B



**FRESKO FOREST 3B****FRESKO PURE 3B**

MOTEUR MOTOR	35W DC	35W DC
LAMPE LED LED LIGHT	24 W	24 W
DIAMÈTRE DIAMETER	132 CM	132 CM
SILENCIEUX SILENT	√ 49dB	√ 49dB
VELOCIDADES SPEEDS	6	6
PÂLES BLADES	3	3
MODES D'ÉCLAIRAGE LIGHT MODES	Froid 5700k/Chaud 2700k/Neutre 4000k Cold 5700k/Warm 2700k/Neutral 4000k	Froid 5700k/Chaud 2700k/Neutre 4000k Cold 5700k/Warm 2700k/Neutral 4000k
INTENSITÉ INTENSITY	3 niveaux (2600 lumens max) 3 levels (2600 lumens max)	3 niveaux (2600 lumens max) 3 levels (2600 lumens max)
MINUTERIE TIMER	8H	8H
POSITION ÉTÉ HIVER POSITION SUMMER WINTER	√	√
TÉLÉCOMMANDE REMOTE CONTROL	√	√
ZONE DE COUVERTURE WORKING AREA	25M ²	25M ²

FRESKO FOREST 3B


Mod: FA001L
Cod. 942.116.000
EAN 8414234421166
MC 280x715x305
Pack Unit 1

FRESKO PURE 3B

Mod: FA001LW
Cod. 942.117.000
EAN 8414234421173
MC 280x715x305
Pack Unit 1

Nouveauté!

BABEL II RCH



↑
10CM
EXTRA
↓

**NEW BABEL****NEW BABEL DIGITAL****BABEL II RCH**

DU POUVOIR POWER	50W	50W	50W
HAUTEUR HEIGHT	76,4 CM	75,6 CM	86 CM
VITESSES SPEEDS	4	4	4
SILENCIEUX SILENT	✓	✓	✓
ÉCRAN NUMÉRIQUE DIGITAL DISPLAY	-	✓	✓
BOUTONS TACTILES TOUCH BUTTONS	-	✓	✓
TÉLÉCOMMANDE REMOTE CONTROL	-	✓	✓
MINUTERIE TIMER	120 MIN	9H	9H
INDICATEUR DE TEMP. AMBIANT TEMP INDICATOR AMBIENT	-	✓	✓
SYSTÈME D'OSCILLATION OSCILLATION SYSTEM	✓	✓	✓
POIGNÉE DE TRANSPORT CARRYING HANDLE	✓	✓	✓
NIVEAU DE BRUIT NOISE LEVEL	55 dBA	55 dBA	55 dBA
MODES DE VENTILATION FAN MODES	-	3. BRISE, NORMAL, NUIT 3. BRISE, NORMAL, NIGHT	3. BRISE, NORMAL, NUIT 3. BRISE, NORMAL, NIGHT

NEW BABEL

Mod: FA006
 Cod: 947.266.000
 EAN 8414234472663
 MC 780 x 205 x 185 / 3Kg
 Pack Unit 1

NEW BABEL DIGITAL

Mod: FA007
 Cod: 947.267.000
 EAN 8414234472670
 MC 780 x 185 x 160
 Pack Unit 1

BABEL II RCH

Mod: FA009D
 Cod: 947.268.000
 EAN 8414234472687
 MC 178 x 173 x 891
 Pack Unit 1



BABEL INVISIBLE

30W / 101 cm

- » Technologie sans lame pour plus de sécurité
- » Moteur DC 100% cuivre, plus efficace, durable et silencieux
- » Sélection 12 vitesses
- » Minuterie de 12h
- » 3 modes: Normal - Brise - Nuit
- » Télécommande
- » Affichage de la température ambiante
- » Fonction oscillation
- » Silencieux 36.11 dBA
- » Boutons tactiles
- » Compartiments avant et arrière pour le télécommande
- » Filtre anti-poussière, amovible et lavable
- » Bladeless technology for improved safety
- » DC motor 100% copper, more efficient, durable and quiet.
- » 12- speed selection
- » 12h timer
- » 3 modes: Normal - Breeze - Night
- » Remote control
- » Display with the ambient temperature
- » Oscillation function
- » Quiet 36.11 dBA
- » Touch buttons
- » Front and back compartments for the remote control
- » Anti-dust filter, removable and washable



BABEL INFINITE

50W / 110 cm

- » Sélection 3 vitesses
- » Minuterie de 15h
- » 3 modes: Normal - Brise - Nuit
- » Télécommande
- » Fonction oscillation
- » Niveau sonore (max) 44.26 dBA
- » Boutons tactiles
- » Poignée de transport
- » 3- speed selection
- » 15h timer
- » 3 modes: Normal - Breeze - Night
- » Remote control
- » Oscillation function
- » Sound level (max) 44.26 dBA
- » Touch buttons
- » Carry handle

BABEL INVISIBLE

Cod. 947.264.000
EAN 8414234472649
MC 930 x 240 x 280 mm / 4.50 kg
Pack Unit 1


BABEL INFINITE

Cod. 947.262.000
EAN 8414234472625
MC 1120 x 170 x 230 mm / 4.20 kg
Pack Unit 1

SIROCCO 14-18

- » Finition chromée élégante
- » Sélection 3 vitesses
- » 3 hélices conception spéciale, ventilation plus puissante
- » Inclinaison verticale orientable pour diriger le débit d'air
- » Niveau sonore (max) 60.93dBA (sirocco 14), 65.63dBA (sirocco 18)
- » Compartiment pour le câble
- » Base antidérapante
- » Grille amovible, facile à nettoyer
- » Poignée de transport

- » Elegant chrome finish
- » 3- speed selection
- » 3 blades specially designed for more powerful ventilation
- » Vertical tilt to direct the airflow
- » Sound level (max) 60.93dBA (sirocco 14), 65.63dBA (sirocco 18)
- » Cable compartment
- » Non-slip base
- » Removable grid, easy to clean
- » Carry handle



70W / Ø35 cm

120W / Ø45 cm



SIROCCO 14

Cod: 944.655.000
 EAN 8414234446558
 MC 450 x 200 x 430 / 3,9Kg
 Pack Unit 1

SIROCCO 18

Cod: 944.656.000
 EAN 8414234446565
 MC 560 x 200 x 550 / 6Kg
 Pack Unit 1

TMF1500

90W / 120cm

- » Sélection 3 vitesses
- » Minuterie de 10h
- » 3 modes: Normal - Brise - Nuit
- » Télécommande
- » Fonction oscillation
- » Niveau sonore (max) 57.5 dBA
- » Boutons tactiles
- » Affichage LED
- » Réservoir d'eau de 1.5L, visible et amovible
- » Base ronde et antidérapante

- » 3 speed selection
- » 10h timer
- » 3 modes: Normal - Breeze - Night
- » Remote control
- » Oscillation function
- » Sound level (max) 57.5 dBA
- » Touch buttons
- » LED display
- » 1.5L water tank, visible and removable
- » Round and non-slip base

MF4000

100W / 2L / Ø40 cm

- » Sélection 3 vitesses
- » Minuterie de 12h
- » 3 modes: Normal - Brise - Nuit
- » Télécommande
- » Fonction oscillation
- » Hauteur réglable (128 – 135cm)
- » Niveau sonore (max) 61.1 dBA
- » Affichage de la température ambiante
- » Réservoir d'eau de 2L, visible et amovible
- » Fonction anti-moustiques
- » Diffuseur de fragrances
- » 4 roues pour un déplacement facile
- » Grille amovible, facile à nettoyer

- » 3 speed selection
- » 12h timer
- » 3 modes: Normal - Breeze - Night
- » Remote control
- » Oscillation function
- » Adjustable height (128 – 135cm)
- » Sound level (max) 61.1 dBA
- » Display with the ambient temperature
- » Diffuser of fragrances
- » 2L water tank, visible and removable
- » Anti-mosquito function
- » 4 casters for easier transportation
- » Removable grid, easy to clean

VB02

90W / 3L / Ø45 cm

- » Sélection 3 vitesses
- » Minuterie de 12h
- » 3 niveaux de brumisation
- » 3 modes: Normal - Brise - Nuit
- » Télécommande
- » Fonction oscillation
- » Niveau sonore (max) 52.7 dBA
- » Affichage de la température ambiante
- » Boutons tactiles
- » Réservoir d'eau de 3.1L, visible et amovible
- » Fonction anti-moustiques
- » Diffuseur de fragrances
- » Ioniseur
- » 5 roues pour un déplacement facile
- » Grille amovible, facile à nettoyer
- » Hauteur 140 cm
- » Comprend 2 pains de glace pour refroidir l'eau du réservoir

- » 3 speed selection
- » 12h timer
- » 3 levels of mist
- » 3 modes: Normal - Breeze - Night
- » Remote control
- » Oscillation function
- » Sound level (max) 52.7 dBA
- » Display with the ambient temperature
- » Touch buttons
- » 3.1L water tank, visible and removable
- » Anti-mosquito function
- » Diffuser of fragrances
- » Ionizer
- » 5 casters for easier transportation
- » Removable grid, easy to clean
- » Height 140 cm
- » Includes 2 ice containers to cool the water in the tank

**TMF1500**

Cod. 944.660.000

EAN 8414234446602

MC 1232 x 228 x 230 mm / 6.4 Kg

Pack Unit 1

**MF4000**

Cod. 944.661.000
 EAN 8414234446619
 MC 680 x 295 x 470 mm / 10.10 kg
 Pack Unit 1

VB02

Cod. F95.720.060
 EAN 3364330014784
 MC 660 x 335 x 455 mm / 8.50 kg
 Pack Unit 1

R403


R403
 80W / 4L

- » 2 fonctions : rafraîchit et humidifie
- » Débit d'air : 270 m³/h
- » Sélection de 3 vitesses
- » Fonction d'oscillation : oscillation automatique de 40°
- » Niveau sonore (max) 65 dBA
- » Réservoir d'eau 4L
- » Double réservoir d'eau pour améliorer l'efficacité du refroidissement
- » Comprend 2 bacs à glaçons pour refroidir l'eau dans les réservoirs
- » Filtre anti-poussière, amovible et lavable
- » 4 roulettes pour un transport plus facile

- » 2 Functions: refreshes and humidifies
- » Air flow: 270 m³/h
- » 3 speed selection
- » Oscillation function: 40° auto swing
- » Sound level (max) 65 dBA
- » 4L water tank
- » Double water tank to improve cooling efficiency
- » Includes 2 ice containers to cool the water in the tanks
- » Anti-dust filter, removable and washable
- » 4 casters for easier transportation

**R403**

Mod. CO403
 Cod. 956.330.000
 EAN 8414234563309
 MC 285 x 260 x 590 mm / 4.5 kg
 Pack Unit 1

SNOWFIELD ULTRA

88W / 10L

- » **2 Fonctions: rafraichit et humidifie**
- » Flux d'air: 288 m³/h
- » Sélection 3 vitesses
- » 3 modes: Normal - Brise - Nuit
- » Minuterie de 15h
- » Télécommande
- » Fonction oscillation des ailettes
- » Niveau sonore (max) 55.01 dBA
- » Réservoir d'eau de 10L visible
- » Comprend 2 pains de glace pour refroidir l'eau du réservoir
- » Filtre anti-poussière, amovible et lavable
- » Compartiment pour télécommande
- » 4 roues et poignée de transport pour un déplacement facile

- » **2 Functions: refreshes and humidifies**
- » Air flow: 288 m³/h
- » 3 speed selection
- » 3 modes: Normal - Breeze - Night
- » 15h timer
- » Remote control
- » Oscillation function of the fins
- » Sound level (max) 55.01 dBA
- » 10L visible water tank
- » Includes 2 ice containers to cool the water in the tank
- » Anti-dust filter, removable and washable
- » Compartment for the remote control
- » 4 casters and carry handle for easier transportation



R850

80W / 7L

- » **2 Fonctions: rafraichit et humidifie**
- » Flux d'air: 360 m³/h
- » Sélection 3 vitesses
- » 3 modes: Normal - Brise - Nuit
- » Minuterie de 7h
- » Télécommande
- » Fonction oscillation des ailettes
- » Niveau sonore (max) 65 dBA
- » Réservoir d'eau de 7L visible
- » Comprend 2 pains de glace pour refroidir l'eau du réservoir
- » Filtre anti-poussière, amovible et lavable
- » 4 roues pour un déplacement facile

- » **2 Functions: refreshes and humidifies**
- » Air flow: 360 m³/h
- » 3 speed selection
- » 3 modes: Normal - Breeze - Night
- » 7h timer
- » Remote control
- » Oscillation function of the fins
- » Sound level (max) 65 dBA
- » 7L visible water tank
- » Includes 2 ice containers to cool the water in the tank
- » Anti-dust filter, removable and washable
- » 4 casters for easier transportation

SNOWFIELD ULTRA

Cod. 947.261.000
 EAN 8414234472618
 MC 426 x 400 x 833 mm / 9.52 kg
 Pack Unit 1

R850

Cod. 956.316.000
 EAN 8414234563163
 MC 320 x 315 x 735 mm / 6.85 kg
 Pack Unit 1

SNOWFIELD BABEL

55W /5L

- » **2 Fonctions: rafraîchit et humidifie**
- » Flux d'air: 350 m³/h
- » Sélection 3 vitesses
- » Design colonne de 85 cm pour une couverture accrue
- » 3 modes: Normal- Brise - Nuit
- » Minuterie de 7h
- » Télécommande
- » Fonction oscillation des ailettes
- » Niveau sonore (max) 40.12 dBA
- » Réservoir d'eau de 5L visible et amovible.
- » Comprend 2 pains de glace pour refroidir l'eau du réservoir
- » Filtre anti-poussière, amovible et lavable
- » Poignée de transport

- » **2 Functions: refreshes and humidifies**
- » Air flow: 350 m³/h
- » 3 speed selection
- » 85 cm tower design for larger coverage
- » 3 modes: Normal - Breeze - Night
- » 7h timer
- » Remote control
- » Oscillation function of the fins
- » Sound level (max) 40.12 dBA
- » 5L visible and totally removable water tank
- » Includes 2 ice containers to cool the water in the tank
- » Anti-dust filter, removable and washable
- » Carry handle



SNOWFIELD MINI

5W

- » **2 Fonctions: rafraîchit et humidifie**
- » Sélection 3 vitesses
- » Design compact: 16 x 16 x 18 cm
- » 7 lumières LED ambiantes
- » 2 réservoirs amovibles et réfrigérables de 320 ml
- » Panneau absorbant ultra efficace
- » Niveau sonore (max) 44.26 dBA
- » Connexion au port USB

- » **2 Functions: refreshes and humidifies**
- » 3 speed selection
- » Compact design: 16 x 16 x 18 cm
- » 7 LED ambient lights
- » 2 removable and refrigerable tanks of 320 ml
- » Ultra-efficient absorbent panel
- » Sound level (max) 44.26 dBA
- » USB port connection

SNOWFIELD BABEL

Cod. 947.263.000
EAN 8414234472632
MC 342 x 285 x 920 mm / 7.90 kg
Pack Unit 1

SNOWFIELD MINI

Cod. 947.259.000
EAN 8414234472595
MC 360 x 350 x 580 mm / 10.56 kg
Pack Unit 12



MG17 ELEGANCE

150W / 1.8L

- » Glaçons prêts en 9 minutes, jusqu'à 15Kg en 24h (environ 1h-35 glaçons)
- » Distributeur d'eau froide
- » Écran de commande LCD
- » Avertisseur sonore manque d'eau dans le réservoir
- » Gaz frigorigène R600

- » Ice cubes ready in 9 minutes, up to 15Kg in 24h (approximately 1h-35 ice cubes)
- » Cold water dispenser
- » LCD control screen
- » Low water level warning
- » Refrigerant gas R600



MG12 LEGEND

150W / 1.7L

- » Glaçons prêts en 9 minutes, jusqu'à 15Kg en 24h (environ 1h-35 glaçons)
- » Avertisseur sonore manque d'eau dans le réservoir
- » Gaz frigorigène R600
- » Finition métallique

- » Ice cubes ready in 9 minutes, up to 15Kg in 24h (approximately 1h-35 ice cubes)
- » Low water level warning
- » Refrigerant gas R600
- » Metal finish



MG17 ELEGANCE

Cod: 921.001.000
EAN 8414234210012
MC 440 x 380 x 430
Pack Unit 1

MG12 LEGEND

Cod: 921.002.000
EAN 8414234210029
MC 290 x 383 x 400
Pack Unit 1

TOP TEMP CONNECT




Inclus kit pour la sortie de l'air chaud, pour les fenêtres guillotine et coulissantes.
Included: Hot air outlet window kit, for sash and sliding window.

MANCHON (diamètre-longueur) : Ø 15 cm / ± 1.5 m
Hose (diameter & length)

TOP TEMP

FROID MAXIME MAX. COLD	14000 Btu/h - 4.2 kW 3500 Frigories
CHALEUR MAXIME MAX. HEAT	9800 Btu/h - 2.9 kW 2450 Frigories
CONSUMMATION CONSUMPTION	1580W (cold) -1150W (heat)
WIFI	✓
DEBIT D'AIR (MAX) AIRFLOW (MAX)	400 m³/h
PUISSANCE SONORE SOUND POWERW	≤65 dB (A)
WCAPACITÉ DÉSHUMIDIFICATEUR DEHUMIDIFIER MODE CAPACITY	31 L / 24h
FROID, DÉSHUMIDIFICATION ET VENTILATION COOL, DEHUMIDIFICATION AND VENTILATION	✓
 REVERSIBLE FROID/CHAUD COLD-HOT REVERSIBLE	✓
MODE NUIT SLEEP MODE	✓
VITESSES DE VENTILATION FAN SPEEDS	3
FILTRE ANTI-POUSSIÈRES DUST FILTER	✓
GAZ RÉFRIGÉRANT REFRIGERANT GAS	R290
CONTRÔLE TACTILE + AFFICHAGE NUMÉRIQUE TOUCH CONTROL + DIGITAL DISPLAY	✓
MINUTEUR 24H 24H TIMER	✓
KIT FENÊTRE WINDOW KIT	✓
AILETTES OSCILLANTES OSCILLATING SLATS	✓
TÉLÉCOMMANDE REMOTE CONTROL	✓
TAILLE - POIDS SIZE-WEIGHT	48 x 39 x 78 cm 28Kg
ROUES ET POIGNÉE WHEELS & HANDLE	✓
POUR PIÈCES JUSQU'À RECOMMENDED AREA	40 m²





TOP TEMP CONNECT

Mod: AC14000CHW
Cod: 956.328.000
EAN 8414234563286
MC 523 x 462 x 856
Pack Unit 1

TEMP & COLD DESIGN



DOUBLE
21
DISPLAY







Inclus kit pour la sortie de l'air chaud, pour les fenêtres guillotine et coulissantes.
Included: Hot air outlet window kit, for sash and sliding window.

MANCHON (diamètre-longueur) : Ø 15 cm / ± 1.5 m

Hose (diameter & length)

**COLD DESIGN****TEMP DESIGN****COLD DESIGN +****TEMP DESIGN +**

FROID MAXIME MAX. COLD	7000 Btu/h - 2.1 kW 1750 Frigories	7000 Btu/h - 2.0 kW 1750 Frigories	9000 Btu/h - 2.6 kW 2250 Frigories	9000 Btu/h - 2.6 kW 2250 Frigories
CHALEUR MAXIME MAX. HEAT	-	5500 Btu/h - 1.6 kW 2850 Kcal	-	7000 Btu/h - 2.1 kW 2850 Kcal
CONSUMMATION CONSUMPTION	780W	780W - Froid Cool 700W - Chaud Heat	1023W	1023W - Froid Cool 860W - Chaud Heat
DEBIT D'AIR (MAX) AIRFLOW (MAX)	350 m³/h			
PUISSANCE SONORE SOUND POWER	≤65 dB (A)			
CAPACITÉ DÉSHUMIDIFICATEUR DEHUMIDIFIER MODE CAPACITY	17 L / 24h	17 L / 24h	24 L / 24h	24 L / 24h
FROID, DÉSHUMIDIFICATION ET VENTILATION COOL, DEHUMIDIFICATION AND VENTILATION	✓	✓	✓	✓
 REVERSIBLE FROID/CHAUD COLD-HOT REVERSIBLE	-	✓	-	✓
MODE NUIT SLEEP MODE	✓	✓	✓	✓
VITESSES DE VENTILATION FAN SPEEDS	2			
FILTRE ANTI-POUSSIÈRES DUST FILTER	✓			
GAZ RÉFRIGÉRANT REFRIGERANT GAS	R290			
CONTRÔLE TACTILE + AFFICHAGE NUMÉRIQUE TOUCH CONTROL + DIGITAL DISPLAY	✓			
MINUTEUR 24H 24H TIMER	✓			
KIT FENÊTRE WINDOW KIT	✓			
AILETTES OSCILLANTES OSCILLATING SLATS	✓			
TÉLÉCOMMANDE REMOTE CONTROL	✓			
TAILLE - POIDS SIZE-WEIGHT	36.5 x 35.5 x 71.3 cm - 20/22 Kg			
ROUES ET POIGNÉE WHEELS & HANDLE	✓			
POUR PIÈCES JUSQU'À RECOMMENDED AREA	20 m²	20 m²	25 m²	25 m²
   				

COLD DESIGN

Mod: AC7000C
Cod: 956.320.000
EAN 8414234563200
MC 384 x 407 x 881
Pack Unit 1

TEMP DESIGN

Mod: AC7000CH
Cod: 956.321.000
EAN 8414234563217
MC 384 x 407 x 881
Pack Unit 1


COLD DESIGN +

Mod: AC9000C
Cod: 956.322.000
EAN 8414234563224
MC 384 x 407 x 881
Pack Unit 1

TEMP DESIGN +

Mod: AC9000CH
Cod: 956.323.000
EAN 8414234563231
MC 384 x 407 x 881
Pack Unit 1

AC 280 KT



Inclus kit pour la sortie de l'air chaud, pour les fenêtres guillotine et coulissantes.


Included: Hot air outlet window kit, for sash and sliding window.

MANCHON (diamètre-longueur) : Ø 15 cm / ± 1.5 m

Hose (diameter & length)

AC 280 KT

FROID MAXIME MAX. COLD	9000 Btu/h - 2.6 kW 2250 Frigories
CHALEUR MAXIME MAX. HEAT	-
CONSOMMATION CONSUMPTION	1010W
DEBIT D'AIR (MAX) AIRFLOW (MAX)	400 m³/h
PUISSANCE SONORE SOUND POWER	≤65 dB (A)
 CAPACITÉ DÉSHUMIDIFICATEUR DEHUMIDIFIER MODE CAPACITY	30 L / 24h
FROID, DÉSHUMIDIFICATION ET VENTILATION COOL, DEHUMIDIFICATION AND VENTILATION	✓
REVERSIBLE FROID/CHAUD COLD-HOT REVERSIBLE	-
MODE NUIT SLEEP MODE	✓
VITESSES DE VENTILATION FAN SPEEDS	3
FILTRE ANTI-POUSSIÈRES DUST FILTER	✓
GAZ RÉFRIGÉRANT REFRIGERANT GAS	R290
CONTRÔLE TACTILE + AFFICHAGE NUMÉRIQUE TOUCH CONTROL + DIGITAL DISPLAY	✓
MINUTEUR 24H 24H TIMER	✓
KIT FENÊTRE WINDOW KIT	✓
AILETTES OSCILLANTES OSCILLATING SLATS	✓
TÉLÉCOMMANDE REMOTE CONTROL	✓
TAILLE - POIDS SIZE-WEIGHT	40 x 37 x 80 cm 27Kg
ROUES ET POIGNÉE WHEELS & HANDLE	✓
POUR PIÈCES JUSQU'À RECOMMENDED AREA	28 m²




AC 280 KT

Cod: 956.301.000
EAN 8414234563019
MC 425 x 885 x 430
Pack Unit 1



AC 293 KT

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE **A+**



Inclus kit pour la sortie de l'air chaud, pour les fenêtres guillotine et coulissantes.


Included: Hot air outlet window kit, for sash and sliding window.

MANCHON (diamètre-longueur) : Ø 15 cm / ± 1.5 m

Hose (diameter & length)



AC 293 KT

FROID MAXIME MAX. COLD	10000 Btu/h - 2.9 kW 2500 Frigories
CHALEUR MAXIME MAX. HEAT	-
CONSOMMATION CONSUMPTION	920W
DEBIT D'AIR (MAX) AIRFLOW (MAX)	400 m³/h
PUISSANCE SONORE SOUND POWER	56-63 dB(A)
CAPACITÉ DÉSHUMIDIFICATEUR DEHUMIDIFIER MODE CAPACITY	24 L / 24h
FROID, DÉSHUMIDIFICATION ET VENTILATION COOL, DEHUMIDIFICATION AND VENTILATION	✓
 REVERSIBLE FROID/CHAUD COLD-HOT REVERSIBLE	-
MODE NUIT SLEEP MODE	✓
VITESSES DE VENTILATION FAN SPEEDS	3
FILTRE ANTI-POUSSIÈRES DUST FILTER	✓
GAZ RÉFRIGÉRANT REFRIGERANT GAS	R290
CONTRÔLE TACTILE + AFFICHAGE NUMÉRIQUE TOUCH CONTROL + DIGITAL DISPLAY	✓
MINUTEUR 24H 24H TIMER	✓
KIT FENÊTRE WINDOW KIT	✓
AILETTES OSCILLANTES OSCILLATING SLATS	✓
TÉLÉCOMMANDE REMOTE CONTROL	✓
TAILLE - POIDS SIZE-WEIGHT	32 x 45.5 x 62.1 cm 26Kg
ROUES ET POIGNÉE WHEELS & HANDLE	✓
POUR PIÈCES JUSQU'À RECOMMENDED AREA	30 m²

**AC 293 KT**

Cod: 956.310.000
EAN 8414234563101
MC 398 x 670 x 545
Pack Unit 1

TEMP & COLD DIGITAL



Inclus kit pour la sortie de l'air chaud, pour les fenêtres guillotine et coulissantes.
Included: Hot air outlet window kit, for sash and sliding window.

MANCHON (diamètre-longueur) : Ø 15 cm / ± 1.5 m
Hose (diameter & length)



TEMP DIGITAL +

ENERGIA
 енергія • enerygiya

TAURUS ALPTEC **AC7001C**

EER

A+++
A++
A+
A
B
C
D

A

2,6
kW

2,6
EER

65
dB

1,05
kWh/60min*

ENERGIA • ЕНЕРГІЯ • ЕНЕРГИЯ • ENERGIJA • ENERGIJE • ENERGIJ • ENERGIJA
 * Мовлення: тихо, середньо



ENERGIA
 energien · energeia · energia



TAURUS ALPATEC

AC1200IC

EER






A

3,5

kW

2,6

EER



65

dB

1,4

kWh/60min*

ENERGIA · ENERGIJA · ENERGIJA · ENERGIJA · ENERGIJA · ENERGIJA · ENERGIJA · ENERGIJA

*Maximum value (max)

EN12013




TAURUS ALPATEC
AC12001CH

EER


COP


A+
A+
A+
A
B
C
D

A

3,5 kW
2,6 EER
1,4 kWh/60 min*

A+
A+
A+
A
B
C
D

A


3,3 kW
2,7 COP
1,2 kWh/60 min*


65 dB

ENERGIA ELETTRICA ENERGIA ENERGIJA ENERGIJA ENERGIJA ENERGIJA
*EN645/2013

TEMP DIGITAL +
Mod: AC12001CH
Cod: 956.327.000
EAN 8414234563279
MC 480 x 885 x 430
Pack Unit 1

AC 3100





Inclus kit pour la sortie de l'air chaud, pour les fenêtres guillotine et coulissantes.

Included: Hot air outlet window kit, for sash and sliding window.

MANCHON (diamètre-longueur) : Ø 15 cm / ± 1.5 m

Hose (diameter & length)


	AC 3100 KT	AC 3100 RVKT
FROID MAXIME MAX. COLD	10250 Btu/h - 3 kW 2600 Frigories	10250 Btu/h - 3 kW 2600 Frigories
CHALEUR MAXIME MAX. HEAT	-	9600 Btu/h - 2.8 kW 2400 Kcal
CONSOMMATION CONSUMPTION	1149W	1149W - Froid Cool 1217W - Chaud Heat
DEBIT D'AIR (MAX) AIRFLOW (MAX)	320 m³/h	
PUISSANCE SONORE SOUND POWER	≤65 dB (A)	
CAPACITÉ DÉSHUMIDIFICATEUR DEHUMIDIFIER MODE CAPACITY	31 L / 24h	
FROID, DÉSHUMIDIFICATION ET VENTILATION COOL, DEHUMIDIFICATION AND VENTILATION	✓	
 REVERSIBLE FROID/CHAUD COLD-HOT REVERSIBLE	-	✓
MODE NUIT SLEEP MODE	-	
VITESSES DE VENTILATION FAN SPEEDS	3	
FILTRE ANTI-POUSSIÈRES DUST FILTER	✓	
GAZ RÉFRIGÉRANT REFRIGERANT GAS	R290	
CONTRÔLE TACTILE + AFFICHAGE NUMÉRIQUE TOUCH CONTROL + DIGITAL DISPLAY	✓	
MINUTEUR 24H 24H TIMER	✓	
KIT FENÊTRE WINDOW KIT	✓	
AILETTES OSCILLANTES OSCILLATING SLATS	-	
TÉLÉCOMMANDE REMOTE CONTROL	✓	
TAILLE - POIDS SIZE-WEIGHT	33 x 28 x 68 cm - 19Kg	
ROUES ET POIGNÉE WHEELS & HANDLE	✓	
POUR PIÈCES JUSQU'À RECOMMENDED AREA	30 m²	



AC 3100 KT
 Cod: 956.309.000
 EAN 8414234563095
 MC 370 x 880 x 430
 Pack Unit 1

AC 3100 RVKT
 Cod: 956.308.000
 EAN 8414234563088
 MC 370 x 880 x 430
 Pack Unit 1

AC 350 RVKT



Inclus kit pour la sortie de l'air chaud, pour les fenêtres guillotine et coulissantes.


Included: Hot air outlet window kit, for sash and sliding window.

MANCHON (diamètre-longueur) : Ø 15 cm / ± 1.5 m

Hose (diameter & length)

AC 350 RVKT

FROID MAXIME MAX. COLD	12000 Btu/h - 3.5 kW 3000 Frigories
CHALEUR MAXIME MAX. HEAT	11000 Btu/h - 3.2 kW 2750 Frigories
CONSUMMATION CONSUMPTION	1355W - Froid Cool 1180W - Chaud Heat
DEBIT D'AIR (MAX) AIRFLOW (MAX)	435 m³/h
PUISSANCE SONORE SOUND POWER	65 dB(A)
CAPACITÉ DÉSHUMIDIFICATEUR DEHUMIDIFIER MODE CAPACITY	28.8 L / 24h
FROID, DÉSHUMIDIFICATION ET VENTILATION COOL, DEHUMIDIFICATION AND VENTILATION	✓
 REVERSIBLE FROID/CHAUD COLD-HOT REVERSIBLE	✓
MODE NUIT SLEEP MODE	✓
VITESSES DE VENTILATION FAN SPEEDS	3
FILTRE ANTI-POUSSIÈRES DUST FILTER	✓
GAZ RÉFRIGÉRANT REFRIGERANT GAS	R290
CONTRÔLE TACTILE + AFFICHAGE NUMÉRIQUE TOUCH CONTROL + DIGITAL DISPLAY	✓
MINUTEUR 24H 24H TIMER	✓
KIT FENÊTRE WINDOW KIT	✓
AILETTES OSCILLANTES OSCILLATING SLATS	✓
TÉLÉCOMMANDE REMOTE CONTROL	✓
TAILLE - POIDS SIZE-WEIGHT	33 x 46 x 83.5 cm 31 Kg
ROUES ET POIGNÉE WHEELS & HANDLE	✓
POUR PIÈCES JUSQU'À RECOMMENDED AREA	35 m²



AC 350 RVKT

Cod: 956.313.000

EAN 8414234563132

MC 385 x 874 x 530

Pack Unit 1

**PLEASANT**

Mod: DH1201
Cod. 954.513.000
EAN 8414234545138
MC 315 x 250 x 495
Pack Unit 1

PLEASANT UNIQUE

Mod: DH2201
Cod. 954.514.000
EAN 8414234545145
MC 400 x 310 x 615
Pack unit 1



	PLEASANT	PLEASANT UNIQUE
DÉSHUMIDIFICATION DEHUMIDIFYING CAPACITY	12L / 24h	22L / 24h
RÉSERVOIR D'EAU TANK CAPACITY	2.5 L	4 L
PRESSION SONORE SOUND PRESSURE	43 dB(A)	47 dB(A)
CADR - DÉBIT D'AIR AIR FLOW	90 m³/h	180 m³/h
CONSUMMATION CONSUMPTION	210W	325W
VITESSES SPEEDS SETTINGS	2	
GAZ RÉFRIGÉRANT REFRIGERANT GAS	R290	
MINUTEUR 24H 24H TIMER	✓	
CONTRÔLE NUMÉRIQUE HUMIDITÉ HUMIDITY DIGITAL CONTROL	✓	
DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE DEFROST CONTROL	✓	
INDICATEUR RÉSERVOIR PLEIN FULL TANK INDICATOR	✓	
FILTRE FILTER	AMOVIBLE ET LAVABLE REMOVABLE-WASHABLE	
ROUES ET POIGNÉE WHEELS & HANDLE	✓	
TAILLE - POIDS SIZE-WEIGHT	27 x 20 x 40 cm (9.5 Kg)	34 x 25 x 56 cm (14 Kg)
POUR PIÈCES JUSQU'À RECOMMENDED AREA	25 m²	45 m²





HIGH LANDSCAPES


TRIPLE FILTRATION **PURE AIR BOOST**
+ **UVC** STERILIZING LAMPS

UV-C
TECHNOLOGY

Efficiency
99'9%
Particle removal rate

PURE AIR BOOST

EFFICACITÉ
TAUX D'ÉLIMINATION
DES PARTICULES



FILTRATION PURE AIR BOOST

Taux d'élimination des particules 99.9%: odeurs, fumée, cheveux, bactéries, allergènes et poussières. Grâce à la triple filtration: préfiltre, filtre HEPA13 et charbon actif.

Éliminez efficacement les champignons, les virus pathogènes tels que H1N1 (grippe ou grippe porcine) et Staphylococcus Albus.

Retaining 99.9% air impurities, bad odours, fumes, hair, bacteria, allergens and dust. Thanks to triple filtration: pre-filter, HEPA13 filter and active carbon filter.

Demonstrably finishes off fungi, pathogenic H1N1 type viruses (Influenza virus or swine flu) and Staphylococcus Albus.

triple filtering system

- Dust Poussière
- Hair Cheveux
- Bacterium Bactéries
- Odors and fumes Odeurs and fumée
- Allergens Allergènes
- Virus Virus

	AP 2040	AP2050
FILTRATION PURE AIR BOOST	PRÉFILTRE, EPA-E12 ET CHARBON ACTIF	PRÉFILTRE, FILTRE HEPA13 ET CHARBON ACTIF
TAUX D'ÉLIMINATION DES PARTICULES PARTICLE REMOVAL RATE	99.5%	99.9%
CADR - TAUX DE LIVRAISON D'AIR PUR CLEAN AIR DELIVERY RATE	330 m³/h	350 m³/h
CONSOMMATION CONSUMPTION	34W	38W
PM 2.5 CAPTEUR QUALITÉ DE L'AIR AIR QUALITY SENSOR	Codifiée par couleurs Colour-coded digital	Codifiée par couleurs + contrôle des particules aériennes dangereuses Colour-coded digital + monitoring dangerous airborne particles
PRESSION SONORE SOUND PRESSURE	22 dB(A)	
LAMPES UVC STÉRILISANTES UVC STERILIZING LAMPS	-	x2
VITESSES SPEEDS SETTINGS	4	3 + AUTO MODE
MINUTEUR TIMER	-	8 h
MODE NUIT NIGHT MODE	✓	
SÉCURITÉ ENFANTS CHILD LOCK FUNCTION	✓	
INDICATEUR REMPLACEMENT FILTRE FILTER REPLACEMENT INDICATOR	✓	
TAILLE - POIDS SIZE - WEIGHT	32.5 x 19.5 x 49.5 cm / 6.1 Kg	
POUR PIÈCES JUSQU'À RECOMMENDED AREA	75 m²	80 m²


**AP2040**

Cod. 954.601.000
EAN 8414234546012
MC 425 x 300 x 605
Pack Unit 1

**HIGH LANDSCAPES**

Mod. AP2050
Cod. 954.603.000
EAN 8414234546036
MC 416 X 286 X 596
Pack Unit 1

HIGH LANDSCAPES CONNECT PRO



PURE AIR BOOST

Efficiency
99'9%
Particle removal rate

EFFICACITÉ
TAUX D'ÉLIMINATION
DES PARTICULES

HIGH LANDSCAPES CONNECT PRO

Mod. AP2070W
Cod. 954.605.000
EAN 8414234546050
MC 551 x 358 x 823
Pack Unit 1



HIGH LANDSCAPES CONNECT PRO

PURE AIR BOOST FILTRATION	PRÉFILTRE, FILTRE HEPA13 ET CHARBON ACTIF
TAUX D'ÉLIMINATION DES PARTICULES PARTICLE REMOVAL RATE	99.9%
CADR -TAUX DE LIVRAISON D'AIR PUR CLEAN AIR DELIVERY RATE	600 m³/h
CONSOMMATION CONSUMPTION	85W
PM 2.5 CAPTEUR QUALITÉ DE L'AIR AIR QUALITY SENSOR	Codifiée par couleurs + contrôle des particules aériennes dangereuses Colour-coded digital + monitoring dangerous airborne particles
PRESSION SONORE SOUND PRESSURE	20 dB(A)
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ TEMPERATURE AND HUMIDITY SENSOR	✓
IONISEUR IONIZER	✓
VITESSES SPEEDS SETTINGS	5
MINUTEUR TIMER	✓
MODE NUIT NIGHT MODE	✓
TÉLÉCOMMANDE REMOTE CONTROL	✓
SÉCURITÉ ENFANTS CHILD LOCK FUNCTION	✓
INDICATEUR REMPLACEMENT FILTRE FILTER REPLACEMENT INDICATOR	✓
TAILLE - POIDS SIZE - WEIGHT	48 x 27 x 71 cm / 13.7 Kg
POUR PIÈCES JUSQU'À RECOMMENDED AREA	140 m²



LANDSCAPES





Efficiency
99'9%
Particle removal rate

PURE AIR BOOST

EFFICACITÉ
TAUX D'ÉLIMINATION
DES PARTICULES

FILTRATION PURE AIR BOOST

Taux d'élimination des particules 99.9%: odeurs, fumée, cheveux, bactéries, allergènes et poussières. Grâce à la triple filtration: préfiltre, charbon actif et filtre HEPA13.

Éliminez efficacement les champignons, les virus pathogènes tels que H1N1 (grippe ou grippe porcine) et Staphylococcus Albus.

Retaining 99.9% air impurities, bad odours, fumes, hair, bacteria, allergens and dust. Thanks to triple filtration: pre-filter, active carbon filter and HEPA13 filter.

Demonstrably finishes off fungi, pathogenic H1N1 type viruses (Influenza virus or swine flu) and Staphylococcus Albus.



triple filtering system

-  Dust Poussière
-  Hair Cheveux
-  Bacterium Bactéries
-  Odors and fumes Odeurs and fumée
-  Allergens Allergènes
-  Virus Virus

**AP 2030****LANDSCAPES
AP2035**

FILTRATION PURE AIR BOOST	PRÉFILTRE, FILTRE HEPA13 ET CHARBON ACTIF	PRÉFILTRE, CHARBON ACTIF ET FILTRE HEPA13
TAUX D'ÉLIMINATION DES PARTICULES PARTICLE REMOVAL RATE	99.9%	99.9%
CADR -TAUX DE LIVRAISON D'AIR PUR CLEAN AIR DELIVERY RATE	120 m³/h	300 m³/h
CONSOMMATION CONSUMPTION	23W	58W
PM 2.5 CAPTEUR QUALITÉ DE L'AIR AIR QUALITY SENSOR	-	
PRESSION SONORE SOUND PRESSURE	30 dB(A)	25 dB(A)
LAMPES UVC STÉRILISANTES UVC STERILIZING LAMPS	-	
VITESSES SPEEDS SETTINGS	3	
MINUTEUR TIMER	8 h	
MODE NUIT NIGHT MODE	-	✓
SÉCURITÉ ENFANTS CHILD LOCK FUNCTION	-	
INDICATEUR REMPLACEMENT FILTRE FILTER REPLACEMENT INDICATOR	✓	
TAILLE - POIDS SIZE - WEIGHT	21.5 x 19.3 x 39 cm / 2 Kg	34.5 x 19.3 x 51 cm / 5 Kg
POUR PIÈCES JUSQU'À RECOMMENDED AREA	30 m²	70 m²

AP2030

Cod. 954.602.000
 EAN 8414234546029
 MC 415 x 415 x 505
 Pack Unit 4

LANDSCAPES

Mod. AP2035
 Cod. 954.604.000
 EAN 8414234546043
 MC 580 X 420 X 260
 Pack unit 1

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольяти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://taurus.nt-rt.ru> || tub@nt-rt.ru