

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://taurus.nt-rt.ru> || tub@nt-rt.ru

КАТАЛОГ отопительного оборудования



CHAUFFAGE

Chauffages ceramiques Ceramic heaters	6
Chauffages soufflants Fan heaters	8
Radiateurs à inertie sèche Electric radiator	12
Radiateurs bain d'huile Oil heaters	16
Convecteurs Thermo Convector	20
Radiateurs à mica Mica heaters	21
Soufflants céramiques mural salle de bain Bathroom wall fan heaters	23
Cheminée électrique Electric fireplace	23
Radiateurs à quartz Quartz heaters	24
Réchaud à gaz butane Butane gas stove	26
Climatiseurs mobiles reversibles Portable AC with heat	28

TRAITEMENT DE L'AIR

Déshumidificateurs Dehumidifiers	38
Purificateurs d'air Air purifiers	42

ERP

Norme d'efficacité énergétique Energy efficiency standard

Pour tous les radiateurs muraux de plus de 1200W, comprenant:
For all wall heaters over 1200W, including:



Programmation quotidienne et hebdomadaire
Daily and weekly programming



Capteur "Fenêtre ouverte": déconnexion automatique lors de la détection une forte baisse de la température ambiante.
"Open window" sensor: automatic disconnection upon detection of a sharp drop in ambient temperature.



Avec thermostat digital With digital thermostat



NOS PRODUITS CONNECTÉS

OUR CONNECTED PRODUCTS



taurus
connect



Téléchargez notre App officielle
gratuite Taurus Connect
Download our free official
Taurus Connect App

TÉLÉCHARGEZ L'APPLI TAURUS

Et contrôlez vos appareils électroménagers depuis votre smartphone où et quand vous le souhaitez. Bénéficiez d'une meilleure expérience utilisateur et d'économie d'énergie en optimisant la consommation.

DOWNLOAD THE TAURUS APP

And control your home appliances from your smartphone whenever and wherever you want. Get a better user experience and energy savings by optimizing consumption.



Activez/désactivez l'appareil depuis le canapé ou depuis votre deuxième résidence ou bureau. Par géolocalisation, programmation ou instantanément :

«Allumez votre chauffage lorsque vous êtes à 10 km de la maison»
«Chaque jour à 12h allumez le radiateur de la cuisine à 20 degrés et le purificateur à faible puissance»

Activate/deactivate the device from the sofa or from your second home or office. By geolocation, programming or instantly:

«Turn all the heaters on when I am 10 km from home»
«Every day at 12 pm, turn on the kitchen heater at 20 degrees and the air purifier at low speed»



Régule, programme et automatise son fonctionnement:
«Chaque fois qu'il neige, activez le chauffage à la puissance maximale»
«Lorsque le soleil se couche, mettez le radiateur en mode nuit»

Regulate, program and automate the operation:

«Whenever it snows, turn on the heater to maximum power»
«At sunset, turn the heater to night mode»



Contrôlez vos produits pour obtenir le meilleur entretien:
«Connaître l'état des filtres purificateurs»

Monitor your products to get the best maintenance:
«Check the condition of the air-purifying filters»



Contrôlez votre environnement domestique avec des produits climatiques:
«Quelle est la qualité actuelle de l'air dans la chambre?»

Control your home's environment with our climate and air treatment products:
«What is the current air quality in the bedroom?»



Connectez des produits à commande vocale avec Alexa et Google Home : «Alexa, allume le radiateur Agadir Connect»

Connect your products to the voice assistants Alexa and Google Home: «Alexa, turn on the Agadir Connect radiator»



Application adaptée pour partager le contrôle des appareils électroménagers avec d'autres membres de la maison.

Application suitable to share the control of the devices with other members if the household.



ATACAMA 2001



ATACAMA 2001

2000W

- » Technologie PTC céramique
- » Oscillant
- » Thermostat réglable
- » 2 allures de chauffe
- » Sécurité anti-surchauffe
- » Sécurité anti-basculement
- » Base antidérapante.
- » Poignée de transport.
- » Recommandé pour des surfaces jusqu'à 20m²

- » Ceramic PTC technology
- » Oscillating
- » Adjustable thermostat
- » 2 heating intensities
- » Safety thermal protector
- » Tip-over safety device
- » Non-slip base
- » Carry handle
- » Recommended for surfaces up to 20m²

19.5 x 19.5 x 45 cm

ATACAMA 2001
Mod. FH20001
Cod. 947255.000
EAN 8414234472557
MC 434 x 218 x 476
Pack Unit 2



TROPICANO 7C

1500W

18 x 13 x 22 cm

- » Technologie PTC céramique
- » Thermostat réglable
- » 2 allures de chauffe
- » Sécurité anti-surchauffe
- » Sécurité anti-basculement
- » Poignée de transport
- » Recommandé pour des surfaces jusqu'à 15 m²

- » Ceramic PTC technology
- » Adjustable thermostat
- » 2 heating intensities
- » Safety thermal protector
- » Tip-over safety device
- » Carry handle
- » Recommended for surfaces up to 15 m²

TROPICANO 7CR

1500W

Oscillant . Oscillating
18 x 13 x 25 cm



TROPICANO PLUG HEATER

500W

- » Technologie PTC céramique. Compact.
- » Écran numérique. Sélecteurs intégrés.
- » Minuteur (programmable jusqu'à 12 heures).
- » Thermostat programmable. Éclairage led.
- » Léger, seulement 400 grammes.
- » Sans câble, il se branche directement sur secteur
- » 2 allures de chauffe
- » Mode refroidissement : une fois éteint, il se refroidit pendant 1 minute pour que vous puissiez le débrancher en toute sécurité.
- » Ceramic PTC technology. Compact.
- » Digital display. Integrated switches.
- » 12 hour timer. Programmable thermostat.
- » LED light.
- » Light, weights 400 grams.
- » No cable, plugs directly into the power socket.
- » 2 heating intensities
- » Cooling mode: once off, it cools down for 1 minute so you can safely unplug it.

11 x 12 x 9 cm

TROPICANO 7C
Mod. FH1500
Cod. 946.914.000
EAN 841423469144
MC 420 x 582 x 188
Pack Unit 6

TROPICANO 7CR
Mod. FH15001
Cod. 947.429.000
EAN 8414234474292
MC 420 x 582 x 188
Pack Unit 6

TROPICANO PLUG HEATER
Cod. 947.428.000
EAN 8414234474285
MC 385 x 270 x 414
Pack Unit 12



FACTOR CONNECT 2000W

- » Connexion WiFi
- » 2 allures de chauffe
- » Fonction ventilateur
- » Thermostat réglable
- » Minuterie 24h. (Programmation Hebdomadaire par WiFi)
- » Mode écologique
- » Mode silencieux
- » Affichage numérique. Panneau de commandes tactiles
- » Sécurité anti-surchauffe
- » Sécurité anti-basculement
- » Poignée de transport
- » Recommandé pour des surfaces jusqu'à 20 m²
- » WiFi connectivity
- » 2 heating intensities
- » Fan function
- » Adjustable thermostat
- » 24h timer. (WiFi weekly program)
- » Eco mode
- » Silent mode
- » Digital display. Touch control panel
- » Safety thermal protector
- » Tip-over safety device
- » Carry handle
- » Recommended for surfaces up to 20 m²



CLIMA CONTROL APP

20.5 x 16 x 27 cm

TROPICANO 3.5 TROPICANO 3.5 OSCILLATING 2400W

- » Compact et puissant
- » 2 allures de chauffe
- » Fonction ventilateur
- » Thermostat réglable
- » Poignée de transport
- » Sécurité anti-surchauffe
- » Affichage Led
- » Recommandé pour des surfaces jusqu'à 24 m²

- » Compact and powerful
- » 2 heating intensities
- » Fan function
- » Adjustable thermostat
- » Carry handle
- » Safety thermal protector
- » LED power indicator
- » Recommended for surfaces up to 24 m²

Tropicano 3.5: 24.6 x 17 x 27 cm

Tropicano 3.5 Oscillante: 24.6 x 17 x 30 cm



TROPICANO 2400 2400W

- » Thermostat réglable
- » 2 allures de chauffe
- » Fonction ventilateur
- » Témoin lumineux de fonctionnement
- » Poignée de transport
- » Recommandé pour des surfaces jusqu'à 24 m²

- » Adjustable thermostat
- » 2 heating intensities
- » Fan function
- » ON indicator
- » Transport handle.
- » Recommended for surfaces up to 24 m²

21 x 13 x 25.5 cm



FACTOR CONNECT
Mod. FH2002W
Cod. 946.915.000
EAN 8414234469151
MC 507 x 230 x 587
Pack Unit 6

TROPICANO 3.5
Mod. FH24001
Cod. 946.912.000
EAN 8414234469120
MC 440 x 565 x 240
Pack Unit 6

TROPICANO 3.5 OSCILLATING
Mod. FH24002
Cod. 946.913.000
EAN 8414234469137
MC 522 x 619 x 238
Pack Unit 6

TROPICANO 2400
Cod. 946.875.000
EAN 8414234468758
MC 456 x 245 x 525
Pack Unit 6



2 in 1!

CHAUFFAGE ET VENTILATEUR
 HEATER AND FAN



TROPICANO JET HOT&COOL 2000W

- » 2 en 1: chauffage et ventilateur
- » Technologie Vortex
- » 2 allures de chauffe
- » 2 vitesses de ventilation
- » Température programmable, de 18° à 30°C.
- » Il s'éteint lorsque la température souhaitée est atteinte.
- » Sécurité anti-surchauffe
- » Sécurité anti-basculement
- » Panneau de commande Led
- » Chaleur uniforme dans toute la pièce
- » Utilisation été/hiver
- » Pour des surfaces jusqu'à 30m²

- » 2 in 1: heater and fan
- » Vortex Technology
- » 2 heating intensities
- » 2 ventilation speeds
- » Programmable temperature, from 18° to 30°C.
- » It turns off when the desired temperature is reached.
- » Safety thermal protector
- » Tip-over safety device
- » Control panel "LED Soft Touch"
- » Homogeneous heat
- » All-year use
- » For surfaces up to 30m²

26 x 18.5 x 27 cm



CA 2002 2000W

CA 2400 2400W

- » Chauffages soufflants orientables
- » Thermostat réglable
- » 2 allures de chauffe
- » Fonction ventilateur
- » Range cordon
- » Sécurité anti-surchauffe
- » Recommandé pour des surfaces jusqu'à 20 / 24 m²

- » Adjustable angle fan heaters
- » Adjustable thermostat
- » 2 heating intensities
- » Fan function
- » Cable housing
- » Safety thermal protector
- » Recommended for surfaces up to 20 / 24 m²

23 x 13 x 23 cm



TROPICANO JET HOT&COOL
 Mod. FH2000B
 Cod. 946.911.000
 EAN 8414234469113
 MC 402 x 313 x 272
 Pack Unit 2

CA 2400
 Cod. 947.251.000
 EAN 8414234472519
 MC 470 x 275 x 500
 Pack Unit 6

CA 2002
 Cod. 947.203.000
 EAN 8414234472137
 MC 470 x 275 x 500
 Pack Unit 6

Nouveauté!

TROPICANO UP & DOWN



TROPICANO UP & DOWN

2000W

- » 2 vitesses de chauffe
- » Fonction air froid
- » Double position : fonctionne en position verticale et horizontale
- » Thermostat réglable
- » Indicateur de puissance
- » Poignée de transport avec revêtement en cuir
- » Recommandé pour les surfaces jusqu'à 20m²

- » 2 heating settings
- » Cool air function
- » Dual Position: Works in vertical and horizontal position
- » Adjustable thermostat
- » Power-on indicator
- » Leather finished carrying handle
- » Suitable for surface areas up to 20m²



22 x 9 x 23 cm / 1,14 Kg

TROPICANO UP & DOWN

Mod: FH2001

Cod. 946.920.000

EAN 8414234469205

MC 245 x 375 x 530

Pack Unit 6

TROPICANO S2001

2000W

- » Thermostat réglable.
- » 2 allures de chauffe
- » Fonction ventilateur
- » Voyant lumineux de fonctionnement.
- » Poignée de transport.
- » Longueur de câble 130 cm
- » Recommandé pour des surfaces jusqu'à 20 m²

- » Adjustable thermostat
- » 2 heating intensities
- » Fan function
- » ON indicator
- » Carry handle.
- » Cord length 130 cm.
- » Recommended for surfaces up to 20 m²

25 x 32 x 20,5 cm



TROPICANO 2100 BAGNO

2000W

- » Thermostat réglable
- » 2 allures de chauffe
- » 3 niveaux de ventilation
- » Indicateur de fonctionnement
- » Conforme avec la norme IP21
- » Recommandé pour des surfaces jusqu'à 20 m²

- » Adjustable thermostat
- » 2 heating intensities
- » 3 ventilation levels
- » ON indicator
- » IP21 compliant
- » Recommended for surfaces up to 20m²

20,5 x 15 x 25 cm



JAVA 2000

2000W

- » Thermostat réglable
- » 2 allures de chauffe 1000/2000W
- » Fonction ventilateur
- » Range cordon
- » Sécurité anti-surchauffe
- » Recommandé pour des surfaces jusqu'à 20 m²

- » Adjustable thermostat
- » 2 heating intensities 1000/2000W
- » Fan function
- » Cable housing
- » Safety thermal protector
- » Recommended for surfaces up to 20 m²

66 x 52 x 16 cm



TROPICANO S2001
Cod. 946.907.000
EAN 8414234469076
MC 486 x 225 x 497
Pack Unit 6

TROPICANO 2100 BAGNO
Cod. 946.878.000
EAN 8414234468789
MC 485 x 230 x 535
PACK UNIT 6

JAVA 2000
Cod. 946.906.000
EAN 8414234469069
MC 447 x 265 x 510
PACK UNIT 6

MALBORK

MALBORK & MALBORK CONNECT



connect



CLIMA CONTROL APP



IP24

ADAPTÉ AUX SALLES DE BAINS

**MALBORK CONNECT 600**

Mod. TT601W
Cod. 935.069.000
EAN 8414234350695
MC 655 x 120 x 625
Pack Unit 1

MALBORK CONNECT 900

Mod. TT901W
Cod. 935.070.000
EAN 8414234350701
MC 725 x 120 x 625
Pack Unit 1

MALBORK CONNECT 1200

Mod. TT1201W
Cod. 935.071.000
EAN 8414234350718
MC 805 x 120 x 625
Pack Unit 1

MALBORK CONNECT 1500

Mod. TT1501W
Cod. 935.072.000
EAN 8414234350725
MC 965 x 120 x 625
Pack Unit 1

MALBORK CONNECT 2000

Mod. TT2001W
Cod. 935.073.000
EAN 8414234350732
MC 1125 x 120 x 625
Pack Unit 1

taurus
ALPATEC



	MALBORK	MALBORK CONNECT
PUISSANCES POWERS	600 - 900 - 1200 - 1500 - 2000W	
MODES FONCTIONNEMENT FUNCTION MODES	CONFORT - ÉCONOMIQUE - ANTIGEL COMFORT - ECO - DEFROST	
N° PROGRAMMES PROGRAMS N°	7	illimité / unlimited
WIFI - APP CONTROL	-	✓
NIVEAU DE TEMPÉRATURE TEMPERATURE RANGE	10°C - 35°C	
ADAPTÉ AUX SALLES DE BAINS SUITABLE FOR BATHROOMS	IP24	
PROGRAMMATION PROGRAMMING	QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE DAILY AND WEEKLY	
ÉCRAN LCD RÉTROÉCLAIRÉ BACKLIT LCD DISPLAY	✓	
VERROUILLAGE DU CLAVIER SELECTOR LOCK	✓	
SÉCURITÉ ANTI-SURCHAUFFE SAFETY THERMAL PROTECTOR	✓	
CAPTEUR "FENÊTRE OUVERTE" "OPEN WINDOW" SENSOR	✓	
TAILLE - POIDS avec roues SIZE-WEIGHT with wheels	600W: 50 x 34 x 65 cm - 4.6 Kg 900W : 58 x 34 x 65 cm - 5.2 Kg 1200W: 66 x 34 x 65 cm - 5.8 Kg 1500W: 82 x 34 x 65 cm - 7.1 Kg 2000W: 98 x 34 x 65 cm - 8.4 Kg	
ROUES ET SUPPORT MURAL CASTORS & WALL BRACKET	✓	
POUR PIÈCES JUSQU'À RECOMMENDED AREA	6m² - 9m² - 12m² - 15m² - 20m²	


MALBORK 600

Cod. 935.047.000

EAN 8414234350473

MC 655 x 120 x 625

Pack Unit 1

MALBORK 900

Cod. 935.048.000

EAN 8414234350480

MC 725 x 120 x 625

Pack Unit 1

MALBORK 1200

Cod. 935.049.000

EAN 8414234350497

MC 805 x 120 x 625

Pack Unit 1

MALBORK 1500

Cod. 935.051.000

EAN 8414234350510

MC 965 x 120 x 625

Pack Unit 1

MALBORK 2000


Cod. 935.052.000

EAN 8414234350527

MC 1125 x 120 x 625

Pack Unit 1

PARADISO CERAMIC





PARADISO

PUISSANCES POWER	1000 - 1500 - 2000W
NOYAU EN PIERRE RÉFRACTAIRE REFRACTORY STONE CORE	✓
MODES DE FONCTIONNEMENT MODES	6
CORPS EN ALUMINIUM ALUMINIUM BODY	✓
PLAGE DE TEMPÉRATURE TEMPERATURE RANGE	10°C - 35°C
PROGRAMMATION PROGRAMMABILITY	QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE DAILY AND WEEKLY
ÉCRAN LCD RÉTROÉCLAIRÉ BACKLIT LCD DISPLAY	✓
VERROUILLAGE DU CLAVIER KEYPAD LOCK	✓
PROTECTEUR THERMIQUE DE SÉCURITÉ SAFETY THERMAL PROTECTOR	✓
CAPTEUR "FENÊTRE OUVERTE" "OPEN WINDOW" SENSOR	✓
TAILLE-POIDS AVEC ROUES SIZE-WEIGHT WITH WHEELS	1000W: 55 x 10 x 58 cm - 7.9 Kg 1500W: 64 x 10 x 58 cm - 11.3 Kg 2000W: 74 x 10 x 58 cm - 13.7 Kg
SUPPORT MURAL WALL SUPPORT	✓
POUR LES SURFACES JUSQU'À FOR AREAS UP TO	10m ² - 15m ² - 20m ²
ACCESSOIRES MONTAGE MURAL WALL MOUNTING ACCESSORIES	✓
CLASSE CLASS	II
CORPS EN ALUMINIUM REFRACTORY STONE ACCUMULATOR	✓

» L'élément chauffant est constitué d'une pierre céramique chauffée par une résistance qui libère de la chaleur pendant plusieurs heures. La pierre recueille et accumule la chaleur produite par les résistances électriques intégrées au matériau et, une fois l'appareil éteint, la restitue lentement, ce qui permet d'économiser de l'énergie.

» The heating element consists of a ceramic stone warmed by a electrical resistance that releases heat over several hours. The stone collects and accumulates the heat produced by built-in electrical resistances and, once the appliance is switched off, releases it slowly, thus saving energy.



PARADISO CERAMIC 1000
 Cod. 935.081.000
 EAN 8414234350817
 Pack Unit 1

PARADISO CERAMIC 1500
 Cod. 935.082.000
 EAN 8414234350824
 Pack Unit 1

PARADISO CERAMIC 2000
 Cod. 935.083.000
 EAN 8414234350831
 Pack Unit 1

AGADIR

AGADIR & AGADIR CONNECT



cconnect

CLIMA CONTROL APP



AGADIR CONNECT 1500

Mod. OH1501W
Cod. 935.074.000
EAN 8414234350749
MC 385 x 130 x 680
Pack Unit 1

AGADIR CONNECT 2000

Mod. OH2001W
Cod. 935.075.000
EAN 8414234350756
MC 460 x 130 x 680
Pack Unit 1

AGADIR CONNECT 2500

Mod. OH2501W
Cod. 935.076.000
EAN 8414234350763
MC 540 x 130 x 680
Pack Unit 1

	AGADIR	AGADIR CONNECT
PUISSANCES POWERS	1500 - 2000 - 2500W	
N° ÉLÉMENTS FINS N°	7 - 9 - 11	
MODES FONCTIONNEMENT FUNCTION MODES	ÉCONOMIQUE ECONOMY	
WIFI - APP CONTROL	-	✓
NIVEAU DE TEMPÉRATURE TEMPERATURE RANGE	5°C - 35°C	
PROGRAMMATION (QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE) PROGRAMMING (DAILY & WEEKLY)	-	✓
ÉCRAN LCD RÉTROÉCLAIRÉ BACKLIT LCD DISPLAY	✓	
VERROUILLAGE DU CLAVIER SELECTOR LOCK	-	
SÉCURITÉ ANTI-SURCHAUFFE SAFETY THERMAL PROTECTOR	✓	
TAILLE - POIDS avec roues SIZE-WEIGHT with wheels	1500W: 33.5 x 24.5 x 63.5 cm - 7 Kg 2000W: 41 x 24.5 x 63.5 cm - 8.6 Kg 2500W: 48.5 x 24.5 x 63.5 cm - 10 Kg	
ROUES ET SUPPORT MURAL CASTORS& WALL BRACKET	Roulettes Castors	
ENROULEUR DE CORDON INTÉGRÉ BUILT-IN CORD STORAGE	-	
POUR PIÈCES JUSQU'À RECOMMENDED AREA	15m² - 20m² - 25m²	



AGADIR 1500

Cod. 935.028.000
EAN 8414234350282
MC 385 x 130 x 680
Pack Unit 1

AGADIR 2000

Cod. 935.029.000
EAN 8414234350299
MC 460 x 130 x 680
Pack Unit 1

AGADIR 2500

Cod. 935.030.000
EAN 8414234350305
MC 540 x 130 x 680
Pack Unit 1

NEW DAKAR



NEW DAKAR 1500-2000-2500W



NEW DAKAR 2500
Mod. OH2500
Cod. 935.068.000
EAN 8414234350688
MC 565 x 134 x 595
Pack Unit 1

NEW DAKAR 2000
Mod. OH2000
Cod. 935.067.000
EAN 8414234350671
MC 493 x 134 x 595
Pack Unit 1

NEW DAKAR 1500
Mod. OH1500
Cod. 935.066.000
EAN 8414234350664
MC 421 x 134 x 595
Pack Unit 1

TUAREG

1500-2000-2500W



MASAI 1000

1000W



	NEW DAKAR	TUAREG	MASAI
PUISSANCES POWERS	1500 - 2000 - 2500W	1500 - 2000 - 2500W	1000W
N° ÉLÉMENTS FINS N°	7 - 9 - 11	7 - 9 - 11	9
THERMOSTAT REGLABLE ADJUSTABLE THERMOSTAT	✓	✓	✓
RADIATION ET CONVECTION RADIATION AND CONVECTION	-	✓	-
N° POSITIONS CHAUFFE HEATING SETTINGS	3	2	3
HUMIDIFICATEUR INTÉGRÉ BUILT-IN HUMIDIFIER	-	✓	-
SÉCURITÉ ANTI-SURCHAUFFE SAFETY THERMAL PROTECTOR	✓	✓	✓
TAILLE - POIDS SIZE-WEIGHT	325 x 235 x 585 mm - 6.3 Kg 397 x 235 x 585 mm - 7.6 Kg 469 x 235 x 585 mm - 8.8 Kg	49.5 x 16.5 x 68.5 cm - 8.9 Kg 57.5 x 16.5 x 68.5 cm - 10.7 Kg 65.5 x 16.5 x 68.5 cm - 12.5 Kg	44 x 13 x 42 cm - 4.9 Kg
ROUES / SUPPORT MURAL CASTORS/ WALL BRACKET	Roulettes Castors	Roulettes Castors	-
ENROULEUR DE CORDON INTÉGRÉ BUILT-IN CORD STORAGE	✓	✓	-
POUR PIÈCES JUSQU'À RECOMMENDED AREA	15m² - 20m² - 25m²	15m² - 20m² - 25m²	10m²

TUAREG 2500

Cod. 935.038.000
 EAN 8414234350381
 MC 655 x 165 x 685
 Pack Unit 1

TUAREG 2000

Cod. 935.037.000
 EAN 8414234350374
 MC 575 x 165 x 685
 Pack Unit 1

TUAREG 1500

Cod. 935.036.000
 EAN 8414234350367
 MC 495 x 165 x 685
 Pack Unit 1

MASAI 1000

Cod. 935.013.000
 EAN 8414234350138
 MC 440 x 130 x 420
 Pack Unit 1

**IP24**

ADAPTÉ AUX SALLES DE BAINS



- » Más compacto
- » Plus compact

CHTA**500-1500-2000W**

- » Écran numérique
- » IP24. Utilisation possible salle de bain
- » Programmateur quotidien et hebdomadaire
- » Sécurité anti-surchauffe.
- » Capteur "Fenêtre ouverte"
- » Utilisation fixe ou mobile (fixation murale fournie)
- » Pieds avec roulettes

- » Digital screen
- » IP24. Bathroom use possible
- » Daily and weekly scheduler
- » Safety thermal protector
- » "Open window" sensor
- » Wall mount option (wall mounting supplied)
- » Castors

» Recommandé Recommended:

500W - 5 m²	37 x 8 x 44 cm - 2.7 Kg
1000W- 10 m²	48 x 8 x 44 cm - 3.5 Kg
1500W- 15 m²	64.5 x 6.5 x 43 cm - 4.2 Kg
2000W-20 m²	81.5 x 6.5 x 43 cm - 5 Kg

CHTA 500

Cod. 935.053.000
 EAN 8414234350534
 MC 473 x 140 x 495
 Pack Unit 1

CHTA 1500

Cod. 935.087.000
 EAN 8414234350879
 MC 733 x 140 x 495
 Pack Unit 1

CHTA 2000

Cod. 935.088.000
 EAN 8414234350886
 MC 903 x 140 x 495
 Pack Unit 1

TROPICANO MICA 3D



TROPICANO MICA 3D

1500-2000W

- » Technologie Mica
- » Chauffe sur trois côtés
- » Fonctionnement quasi instantané
- » Chaleur sèche
- » Roues pour une mobilité facile
- » Indicateur de fonctionnement
- » Porte-câbles

- » Mica technology
- » Heating through three faces
- » Immediate functioning
- » Dry heat
- » Wheels for easy portability
- » Operation indicator
- » Cable winder

1500W - 15 m² 45,5 x 24,5 x 66 cm . 3,9kg
 2000W - 20 m² 55 x 24,5 x 66 cm . 4,4kg



TROPICANO MICA 3D 1500
 Mod. FMH1500
 Cod. 935.078.000
 EAN 8414234350787
 Pack Unit 1

TROPICANO MICA 3D 2000
 Mod. MH2000
 Cod. 935.079.000
 EAN 8414234350794
 Pack Unit 1

**PRMB****1600-2400W**

- » Technologie Mica
- » Thermostat réglable
- » 3 positions de chauffe
- » Sécurité anti-surchauffe.
- » Voyant lumineux
- » Pieds avec roulettes

- » Mica technology
- » Adjustable thermostat.
- » 3 Heating positions
- » Safety thermal protector.
- » ON indicator
- » Castors

- » Recommandé Recommended:

1600W - 16 m² 67 x 54 cm2000W - 24 m² 81 x 54 cm
SOUFFLANT CÉRAMIQUE MURAL
CERAMIC WALL FAN HEATER

IP22
ADAPTÉ AUX
TOILETTES
RCMB 27**2000W**

- » 2 intensités de chaleur (1000W/2000W)
- » Fonction ventilateur
- » Programmeur journalier et hebdomadaire
- » Minuterie de 24 heures
- » Protection IP22, adaptée aux salles de bains
- » Thermostat numérique réglable 10-49°C
- » Fonction oscillante
- » Capteur "fenêtre ouverte"
- » Affichage numérique
- » Affichage de la température ambiante
- » Protection anti-chauffe
- » Position murale (avec kit d'installation)
- » Télécommande
- » Recommandé pour les surfaces jusqu'à 20m²

- » 2 heat intensities (1000W/2000W)
- » Fan mode
- » Daily and weekly programming
- » 24h timer
- » IP22 protection, suitable for bathrooms
- » Adjustable digital thermostat 10-49°C
- » Oscillating function
- » "Open window" sensor
- » Digital display
- » Room temperature sensor
- » Overheating protection
- » Wall mounting (with installation kit)
- » Remote control
- » Recommended for surfaces up to 20m²

PRMB 1600

Cod. 935.058.000
 EAN 8414234350589
 MC 700 x 98 x 555
 Pack Unit 1


PRMB 2400

Cod. 935.057.000
 EAN 8414234350572
 MC 850 x 98 x 555
 Pack Unit 1

RCMB 27

Mod. FHD2002
 Cod. 935.064.000
 EAN 8414234350640
 MC 575 x 325 x 475
 Pack Unit 4

RCMB 231 2000W



IP22
ADAPTÉ AUX TOILETTES

- » 2 allures de chauffe: 1000-2000W
- » Thermostat numérique réglable 10°-49°C
- » Affichage numérique
- » Programmation quotidienne et hebdomadaire
- » Fonction ventilateur
- » Affichage de température ambiante
- » Capteur "Fenêtre ouverte"
- » Minuterie: 12h
- » IP22, adapté aux toilettes.
- » 2 positions: murale et horizontale
- » Sécurité anti-surchauffe
- » Télécommande
- » Recommandé pour des surfaces jusqu'à 20 m²



28.6 x 15.6 x 26.3 cm / 1.78 Kg

- » 2 heat intensities: 1000-2000W
- » Adjustable digital thermostat 10°-49°C
- » Digital display
- » Daily/weekly programming
- » Fan function
- » Ambient temperature sensor
- » "Open window" sensor
- » Timer 12h
- » IP22, suitable for bathrooms.
- » Horizontal or wall position
- » Safety thermal protector.
- » Remote control
- » Recommended for surfaces up to 20 m²



CHEMINÉE ÉLECTRIQUE ELECTRIC FIREPLACE



TORONTO P 2000W



66 x 16 x 52 cm / 11.7 Kg

- » Sélecteur avec afficheur
- » 2 allures de chauffe
- » 5 intensités de flamme
- » Programmation quotidienne et hebdomadaire
- » Paroi froide au toucher
- » Façade incurvée
- » 2 finitions charbon ou pierre
- » Capteur "Fenêtre ouverte"
- » Télécommande
- » Kit d'installation inclus
- » Recommandé pour des surfaces jusqu'à 20 m²

- » Display control
- » 2 Heating settings
- » 5 flame intensities
- » Daily/weekly programming
- » Glass cold to the touch
- » Curved glass
- » Decoration: charcoal or stones
- » "Open window" sensor
- » Remote control
- » Installation kit included
- » Recommended for surfaces up to 20 m²



RCMB 231
Mod. FHD2003
Cod. 935.065.000
EAN 8414234350657
MC 605 x 585 x 335
Pack Unit 6

TORONTO P
Cod. 935.046.000
EAN 8414234350466
MC 660 x 520 x 160
Pack Unit 1



Nouveauté!

PR2- SLIM

PR-2 SLIM

1200W

- » 2 puissances (600W/1200W)
- » Plaque réfléchissante à effet miroir pour améliorer la diffusion de la chaleur
- » Protection thermique de sécurité
- » Dispositif anti-basculement
- » Poignée de transport
- » Recommandé pour les surfaces jusqu'à 12m²
- » Totalement silencieux

- » 2 powers (600W/1200W)
- » Mirror-effect reflector plate to maximise heat distribution
- » Safety thermic protector
- » Anti-tilt device
- » Carrying handle
- » Suitable for surfaces up to 12m²
- » Extremely silent



50 x 12 x 21,5 cm / 1,3 Kg

PR-2 SLIM

Mod: HH1201

Cod: 930.649.000

EAN 8414234306494

MC 315 x 535 x 540


Pack Unit 6

BAGNO 2Q

1200W

- » 2 résistances à quartz
- » 2 allures de chauffe
- » IP 24. Convient pour la salle de bain
- » Deux modes d'allumage
- » Support mural
- » Silencieux
- » Chaleur constante et uniforme.
- » Grille de sécurité
- » Recommandé pour des surfaces jusqu'à 12 m²

- » 2 quartz elements
- » 2 heating intensities
- » IP 24. Suitable for bathroom
- » Two activation modes
- » Wall bracket
- » Silent
- » Constant, uniform heat
- » Safety grille
- » Recommended for surfaces up to 12 m²



61 x 9,6 x 16 cm

CONVECTOR PORTABLE THERMO CONVECTOR

CLIMA TURBO 2000

2000W

- » Thermostat réglable
- » 3 allures de chauffe
- » Fonction Turbo
- » Pieds de support inclus
- » Poignée de transport
- » Recommandé pour des surfaces jusqu'à 20 m²

- » Adjustable thermostat
- » 3 heating intensities
- » Turbo function
- » Base feet included.
- » Carry handle.
- » Recommended for surfaces up to 20 m²

61 x 20,5 x 38 cm



BAGNO 2Q
 Mod. HH1200
 Cod. 930.646.000
 EAN 8414234306463
 MC 650 x 425 x 430
 Pack Unit 6

CLIMA TURBO 2000
 Cod. 947.034.000
 EAN 8414234470348
 MC 625 x 142 x 418
 Pack Unit 1

TROPICANO COMPACT BLUE

- » Sélection de 3 niveaux de puissance
- » Blue Flame Tech : brûle le gaz à très haute température, chauffe plus et consomme moins que les cuisinières traditionnelles.
- » Brûleur solide, ne nécessite pas d'entretien
- » Triple système de sécurité : anti-basculement, capteur d'épuisement de l'oxygène et arrêt de la flamme
- » Capacité de la bouteille de gaz : jusqu'à 13 kg de gaz butane
- » 5 roues multidirectionnelles
- » 2 poignées pour un transport aisé
- » Boîtier amovible
- » Allumage piézoélectrique
- » Valve résistante à la corrosion

- » Gas power: 4.2kW (Max.)
- » Selection of 3 power levels
- » Blue Flame Tech: Burns gas at very high temperature, heating more and consuming less than traditional cookers.
- » Solid burner, no maintenance required
- » Triple safety system: anti-tilt, oxygen depletion sensor and flame shutdown
- » Gas cylinder capacity up to 13 kg of butane gas load
- » 5 multi-directional wheels
- » 2 handles for easy transport
- » Removable casing
- » Piezoelectric ignition
- » Corrosion resistant valve



69,5 x 15 x 43 cm / 7.4 Kg



Nouveauté!

TROPICANO
COMPACT BLUE

TROPICANO COMPACT BLUE

Mod: GH4202

Cod. 946.922.000

EAN 8414234469229

MC 695 x 433 x 150

Pack Unit 1

TROPICANO GAS COMPACT



TROPICANO GAS COMPACT

- » Sélection de 3 niveaux de puissance.
- » Triple système de sécurité : anti-basculement, ODS et arrêt de flamme.
- » Capacité pour bouteille de butane jusqu'à 15 kg.
- » 4 roues multidirectionnelles pour un transport facile.
- » 2 poignées pour une meilleure prise en main.
- » Pliable pour un rangement peu encombrant.
- » Allumage piézoélectrique.
- » Valve résistante à la corrosion.

- » 3 selectable power levels
- » Triple safety system: anti-tilt, ODS and flame shut-off.
- » Capacity for butane canister up to 15 kg.
- » 4 multidirectional wheels for easy portability.
- » 2 handles for a better grip.
- » Foldable for space-saving storage.
- » Piezo ignition.
- » Rust resistant valve.



42.0 x 37.0 x 74.5 cm / 9.5 Kg

TROPICANO GAS COMPACT
Cod. 946.919.000
EAN 8414234469175
MC 690 x 400 x 150
Pack Unit 1



TOP TEMP

TOP TEMP & TOP TEMP CONNECT



connect

CLIMA CONTROL APP



EPA
FILTRATION




TOP TEMP CONNECT

Mod: AC14000CHW
Cod: 956.328.000
EAN 8414234563286
MC 527 x 465 x 845
Pack Unit 1

TOP TEMP CONNECT


PUISSANCE FROID MAX. COLD	14000 Btu/h - 4.2 kW 3500 Frigorías
PUISSANCE CHAUD MAX. HEAT	9800 Btu/h - 2.9 kW 2450 Frigorías
CONSUMMATION CONSUMPTION	1580W (cold) -1150W (heat)
WIFI-APP	✓
DEBIT D'AIR (MAX) AIRFLOW (MAX)	400 m³/h
PUISSANCE SONORE SOUND POWER	≤65 dB (A)
CAPACITÉ DÉSHUMIDIFICATEUR DEHUMIDIFIER CAPACITY	31 L / 24h
FROID, DÉSHUMIDIFICATION ET VENTILATION COOL, DEHUMIDIFICATION AND VENTILATION	✓
REVERSIBLE FROID/CHAUD COLD-HOT REVERSIBLE	✓
MODE NUIT SLEEP MODE	✓
VITESSES DE VENTILATION FAN SPEEDS	3
TYPE DE FILTRE FILTER TYPE	EPA FILTER
FILTRE ANTI-POUSSIÈRES DUST FILTER	✓
GAZ RÉFRIGÉRANT REFRIGERANT GAS	R290
CONTRÔLE TACTILE + AFFICHAGE NUMÉRIQUE TOUCH CONTROL + DIGITAL DISPLAY	✓
MINUTEUR 24H 24H TIMER	✓
KIT FENÊTRE WINDOW KIT	✓
AILETTES OSCILLANTES OSCILLATING SLATS	✓
TÉLÉCOMMANDE REMOTE CONTROL	✓
TAILLE - POIDS SIZE-WEIGHT	48 x 39 x 78 cm - 28Kg
ROUES ET POIGNÉE CASTORS & HANDLE	✓
POUR PIÈCES JUSQU'À RECOMMENDED AREA	35 m²



Inclus kit pour la sortie de l'air chaud, pour les fenêtres guillotine et coulissantes.

Included: Hot air outlet window kit, for sash and sliding window.

MANCHON (diamètre-longueur) : Ø 15 cm / ± 1.5 m
Hose (diameter & length)





TEMP
DESIGN

DOUBLE
21
DISPLAY



TEMP DESIGN

PUISSANCE FROID MAX. COLD	7000 Btu/h - 2.1 kW 1750 Frigorias
PUISSANCE CHAUD MAX. HEAT	5500 Btu/h - 1.6 kW 1400 Kcal
CONSOMMATION CONSUMPTION	780W - Froid Cool 700W - Chaud Heat
DEBIT D'AIR (MAX) AIRFLOW (MAX)	350 m³/h
PUISSANCE SONORE SOUND POWER	≤65 dB (A)
CAPACITÉ DÉSHUMIDIFICATEUR DEHUMIDIFIER CAPACITY	17 L / 24h
FROID, DÉSHUMIDIFICATION ET VENTILATION COOL, DEHUMIDIFICATION AND VENTILATION	✓
REVERSIBLE FROID/CHAUD COLD-HOT REVERSIBLE	✓
MODE NUIT SLEEP MODE	✓
VITESSES DE VENTILATION FAN SPEEDS	2
FILTRE ANTI-POUSSIÈRES DUST FILTER	✓
GAZ RÉFRIGÉRANT REFRIGERANT GAS	R290
CONTRÔLE TACTILE + AFFICHAGE NUMÉRIQUE TOUCH CONTROL + DIGITAL DISPLAY	✓
MINUTEUR 24H 24H TIMER	✓
KIT FENÊTRE WINDOW KIT	✓
AILETTES OSCILLANTES OSCILLATING SLATS	✓
TÉLÉCOMMANDE REMOTE CONTROL	✓
TAILLE - POIDS SIZE-WEIGHT	36.5 x 35.5 x 71.3 cm - 20/22 Kg
ROUES ET POIGNÉE CASTORS& HANDLE	✓
POUR PIÈCES JUSQU'À RECOMMENDED AREA	20 m²




Inclus kit pour la sortie de l'air chaud, pour les fenêtres guillotine et coulissantes.

Included: Hot air outlet window kit, for sash and sliding window.

MANCHON (diamètre-longueur) : Ø 15 cm / ± 1.5 m

Hose (diameter & length)



TEMP DESIGN

Mod: AC7000CH

Cod: 956.321.000

EAN 8414234563217

MC 384 x 407 x 881

Pack Unit 1



TEMP DIGITAL +



TEMP DIGITAL +

PUISSANCE FROID MAX. COLD	12000 Btu/h - 3.5 kW 3000 Frigorías
PUISSANCE CHAUD MAX. HEAT	11200 Btu/h - 3.3 kW 2850 Kcal
CONSOMMATION CONSUMPTION	1370W - Froid Cool 1350W - Chaud Heat
DEBIT D'AIR (MAX) AIRFLOW (MAX)	350 m³/h
PUISSANCE SONORE SOUND POWER	56-65 dB (A)
CAPACITÉ DÉSHUMIDIFICATEUR DEHUMIDIFIER MODE CAPACITY	28.8 L / 24h
FROID, DÉSHUMIDIFICATION ET VENTILATION COOL, DEHUMIDIFICATION AND VENTILATION	✓
REVERSIBLE FROID/CHAUD COLD-HOT REVERSIBLE	✓
MODE NUIT SLEEP MODE	-
VITESSES DE VENTILATION FAN SPEEDS	3
FILTRE ANTI-POUSSIÈRES DUST FILTER	✓
GAZ RÉFRIGÉRANT REFRIGERANT GAS	R290
CONTRÔLE TACTILE + AFFICHAGE NUMÉRIQUE TOUCH CONTROL + DIGITAL DISPLAY	✓
MINUTEUR 24H 24H TIMER	✓
KIT FENÊTRE WINDOW KIT	✓
AILETTES OSCILLANTES OSCILLATING SLATS	✓
TÉLÉCOMMANDE REMOTE CONTROL	✓
TAILLE - POIDS SIZE-WEIGHT	44.3 x 34 x 83 cm / 27-30 Kg
ROUES ET POIGNÉE CASTORS& HANDLE	✓
POUR PIÈCES JUSQU'À RECOMMENDED AREA	35 m²



Inclus kit pour la sortie de l'air chaud, pour les fenêtres guillotine et coulissantes.
Included: Hot air outlet window kit, for sash and sliding window.
MANCHON (diamètre-longueur) : Ø 15 cm / ± 1.5 m
Hose (diameter & length)

TEMP DIGITAL +
Mod: AC12001CH
Cod: 956.327.000
EAN 8414234563279
MC 480 x 885 x 430
Pack Unit 1



AC 350 RVKT



AC 205
RVKT



	AC 350 RVKT	AC 205 RVKT
PUISSANCE FROID MAX. COLD	12000 Btu/h - 3.5 kW 3000 Frigorías	7000 Btu/h - 2.1kW 1750 Frigorías
PUISSANCE CHAUD MAX. HEAT	11000 Btu/h - 3.2 kW 2750 Frigorías	6000 Btu/h - 7.8kW 1512 Kcal
CONSUMMATION CONSUMPTION	1355W - Froid Cool 1180W - Chaud Heat	780W - frío 720W - calor
DEBIT D'AIR (MAX) AIRFLOW (MAX)	435 m³/h	380 m³/h
PUISSANCE SONORE SOUND POWER	65 dB(A)	56-65 dB(A)
CAPACITÉ DÉSHUMIDIFICATEUR DEHUMIDIFIER MODE CAPACITY	28.8 L / 24h	20L / 24h
FROID, DÉSHUMIDIFICATION ET VENTILATION COOL, DEHUMIDIFICATION AND VENTILATION	✓	
REVERSIBLE FROID/CHAUD COLD-HOT REVERSIBLE	✓	
MODE NUIT SLEEP MODE	✓	-
VITESSES DE VENTILATION FAN SPEEDS	3	
FILTRE ANTI-POUSSIÈRES DUST FILTER	✓	
GAZ RÉFRIGÉRANT REFRIGERANT GAS	R290	
CONTRÔLE TACTILE + AFFICHAGE NUMÉRIQUE TOUCH CONTROL + DIGITAL DISPLAY	✓	
MINUTEUR 24H 24H TIMER	✓	
KIT FENÊTRE WINDOW KIT	✓	
AILETTES OSCILLANTES OSCILLATING SLATS	✓	
TÉLÉCOMMANDE REMOTE CONTROL	✓	-
TAILLE - POIDS SIZE-WEIGHT	33 x 46 x 83.5 cm 31 Kg	35 x 35 x 75,6 cm 22 Kg
ROUES ET POIGNÉE CASTORS & HANDLE	✓	
POUR PIÈCES JUSQU'À RECOMMENDED AREA	35 m²	20 m²



Inclus kit pour la sortie de l'air chaud, pour les fenêtres guillotine et coulissantes.

Included: Hot air outlet window kit, for sash and sliding window.

MANCHON (diamètre-longueur) : Ø 15 cm / ± 1.5 m

Hose (diameter & length)



AC 350 RVKT

Cod: 956.313.000

EAN 8414234563132

MC 385 x 874 x 530

Pack Unit 1

AC 205 RVKT

Cod: 956.305.000

EAN 8414234563057

MC 390 x 880 x 420

Pack Unit 1




AC 3100 RVKT



AC 3100 RVKT

PUISSANCE FROID MAX. COLD	10500 Btu/h - 3 kW 2600 Frigorias
PUISSANCE CHAUD MAX. HEAT	9600 Btu/h - 2.8 kW 2400 Frigorias
CONSUMMATION CONSUMPTION	1149W - Froid Cool 1217W - Chaud Heat
DEBIT D'AIR (MAX) AIRFLOW (MAX)	320 m³/h
PUISSANCE SONORE SOUND POWER	65 dB(A)
CAPACITÉ DÉSHUMIDIFICATEUR DEHUMIDIFIER MODE CAPACITY	31 L / 24h
FROID, DÉSHUMIDIFICATION ET VENTILATION COOL, DEHUMIDIFICATION AND VENTILATION	✓
REVERSIBLE FROID/CHAUD COLD-HOT REVERSIBLE	✓
MODE NUIT SLEEP MODE	✓
VITESSES DE VENTILATION FAN SPEEDS	3
FILTRE ANTI-POUSSIÈRES DUST FILTER	✓
GAZ RÉFRIGÉRANT REFRIGERANT GAS	R290
CONTRÔLE TACTILE + AFFICHAGE NUMÉRIQUE TOUCH CONTROL + DIGITAL DISPLAY	✓
MINUTEUR 24H 24H TIMER	✓
KIT FENÊTRE WINDOW KIT	✓
AILETTES OSCILLANTES OSCILLATING SLATS	✓
TÉLÉCOMMANDE REMOTE CONTROL	✓
TAILLE - POIDS SIZE-WEIGHT	33 x 28 x 68 cm / 20 Kg
ROUES ET POIGNÉE CASTORS& HANDLE	✓
POUR PIÈCES JUSQU'À RECOMMENDED AREA	26 m²



Inclus kit pour la sortie de l'air chaud, pour les fenêtres guillotine et coulissantes.

Included: Hot air outlet window kit, for sash and sliding window.

MANCHON (diamètre-longueur) : Ø 15 cm / ± 1.5 m

Hose (diameter & length)



AC 3100 RVKT

Cod: 956.308.000

EAN 8414234563088

MC 370 x 880 x 430

Pack Unit 1

PLEASANT WATER PUMP



» Système avec pompe de relevage pour une évacuation continue de l'eau. Jusqu'à 3 mètres de différence de niveau.

» Water pump system that allows to overcome for the continuous evacuation of water to a higher level. Up to 3 meters.

**PLEASANT WATER PUMP**

Mod: DH30D

Cod: 954.517.000

EAN 8414234545176

Pack Unit 1



PLEASANT WATER PUMP

DÉSHUMIDIFICATION DEHUMIDIFICATION	30 L / 24h
RÉSERVOIR D'EAU WATER TANK	4 L
POMPE À EAU WATER PUMP	✓
DÉBIT D'AIR AIR FLOW	180m3/h
CONSOMMATION CONSUMPTION	380W
VITESSES SPEEDS	3
AUTODIAGNOSTIC ET AUTOPROTECTION SELF-DIAGNOSIS AND SELF-PROTECTION	✓
DOUBLE AFFICHAGE NUMÉRIQUE (INDIQUE LE % D'HUMIDITÉ) DOUBLE DIGITAL DISPLAY (SHOWS % HUMIDITY)	✓
ÉCRAN LED LED DISPLAY	✓
REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE AUTOMATIC RESET	✓
GAZ RÉFRIGÉRANT REFRIGERANT GAS	R290
MINUTERIE 24H 24H TIMER	✓
CONTRÔLE NUMÉRIQUE DE L'HUMIDITÉ DIGITAL HUMIDITY CONTROL	✓
DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE AUTOMATIC DEFROST	✓
INDICATEUR DE RÉSERVOIR PLEIN FULL TANK INDICATOR	✓
FILTRE À CHARBON ACTIF ACTIVE CARBON FILTER	✓
ROUES ET POIGNÉE OMNIDIRECTIONNELLE WHEELS AND OMNIDIRECTIONAL HANDLE	✓
TAILLE - POIDS SIZE - WEIGHT	35 x 26 x 50 cm / 14.5 Kg
SURFACE RECOMMANDÉE SUITABLE AREA	60 m²

PLEASANT & PLEASANT UNIQUE





PLEASANT **PLEASANT UNIQUE**


DÉSHUMIDIFICATION DEHUMIDIFYING CAPACITY	12L / 24h	22L / 24h
RÉSERVOIR D'EAU TANK CAPACITY	2.5 L	4 L
PRESSION SONORE SOUND PRESSURE	43 dB(A)	47 dB(A)
CADR - DÉBIT D'AIR AIR FLOW	90 m³/h	180 m³/h
CONSUMMATION CONSUMPTION	210W	325W
VITESSES SPEEDS SETTINGS	2	
GAZ RÉFRIGÉRANT REFRIGERANT GAS	R290	
MINUTEUR 24H 24H TIMER	✓	
CONTRÔLE NUMÉRIQUE HUMIDITÉ HUMIDITY DIGITAL CONTROL	✓	
DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE DEFROST CONTROL	✓	
INDICATEUR RÉSERVOIR PLEIN FULL TANK INDICATOR	✓	
FILTRE FILTER	AMOVIBLE ET LAVABLE REMOVABLE-WASHABLE	
ROUES ET POIGNÉE CASTORS& HANDLE	✓	
TAILLE - POIDS SIZE-WEIGHT	27 x 20 x 40 cm (9.5 Kg)	34 x 25 x 56 cm (14 Kg)
POUR PIÈCES JUSQU'À RECOMMENDED AREA	25 m²	45 m²



PLEASANT
Mod: DH1201
Cod. 954.513.000
EAN 8414234545138
MC 315 x 250 x 495
Pack Unit 1

PLEASANT UNIQUE
Mod: DH2201
Cod. 954.514.000
EAN 8414234545145
MC 400 x 310 x 615
Pack unit 1

HIGH LANDSCAPES CONNECT PRO



PURE AIR BOOST

Efficiency
99'9%
Particle removal rate

EFFICACITÉ
TAUX D'ÉLIMINATION
DES PARTICULES

HIGH LANDSCAPES CONNECT PRO

Mod. AP2070W
Cod. 954.605.000
EAN 8414234546050
MC 551 x 358 x 823
Pack Unit 1




HIGH LANDSCAPES CONNECT PRO

PURE AIR BOOST FILTRATION	PRÉFILTRE, FILTRE HEPA13 ET CHARBON ACTIF
TAUX D'ÉLIMINATION DES PARTICULES PARTICLE REMOVAL RATE	99.9%
CADR -TAUX DE LIVRAISON D'AIR PUR CLEAN AIR DELIVERY RATE	600 m³/h
CONSUMMATION CONSUMPTION	85W
PM 2.5 CAPTEUR QUALITÉ DE L'AIR AIR QUALITY SENSOR	Codifiée par couleurs + contrôle des particules aériennes dangereuses Colour-coded digital + monitoring dangerous airborne particles
PRESSION SONORE SOUND PRESSURE	20 dB(A)
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ TEMPERATURE AND HUMIDITY SENSOR	✓
IONISEUR IONIZER	✓
VITESSES SPEEDS SETTINGS	5
MINUTEUR TIMER	✓
MODE NUIT NIGHT MODE	✓
TÉLÉCOMMANDE REMOTE CONTROL	✓
SÉCURITÉ ENFANTS CHILD LOCK FUNCTION	✓
INDICATEUR REMPLACEMENT FILTRE FILTER REPLACEMENT INDICATOR	✓
TAILLE - POIDS SIZE - WEIGHT	48 x 27 x 71 cm / 13.7 Kg
POUR PIÈCES JUSQU'À RECOMMENDED AREA	140 m²



HIGH LANDSCAPES CONNECT



FILTRATION PURE AIR BOOST

Taux d'élimination des particules 99.9%: odeurs, fumée, cheveux, bactéries, allergènes et poussières. Grâce à la triple filtration: préfiltre, filtre HEPA13 et charbon actif.

Éliminez efficacement les champignons, les virus pathogènes tels que H1N1 (grippe ou grippe porcine) et Staphylococcus Albus.

Particle removal rate of 99.9%, bad odours, fumes, hair, bacteria, allergens and dust. Thanks to triple filtration: pre-filter, HEPA13 filter and active carbon filter.

Efficiently eliminates fungi, pathogenic H1N1 type viruses (Influenza virus or swine flu) and Staphylococcus Albus.



PRE FILTER HEPA13 ACTIVE CARBON

triple filtering system

- Dust Poussière
- Hair Cheveux
- Bacterium Bactéries
- Odors and fumes Odeurs and fumée
- Allergens Allergènes
- Virus Virus



FILTRO 3 EN 1 AP2040
Cod. 999.266.000
EAN 8414234992666
MC 375 x 323 x 323
Pack Unit 6

FILTRO AP2030
Cod. 999.265.000
EAN 8414234992659
MC 524 x 524 x 480
Pack Unit 18

FILTRO 3 EN 1 LANDSCAPES (AP2050)
Cod. 999.274.000
EAN 8414234992741
MC 375 x 323 x 323
Pack Unit 6

FILTRO 3 EN 1 AP2035
Cod. 999.273.000
EAN 8414234992666
MC 375 x 323 x 323
Pack Unit 6


AP 2040
HIGH LANDSCAPES
HIGH LANDSCAPES CONNECT

FILTRATION PURE AIR BOOST	PRÉFILTRE, EPA-E12 ET CHARBON ACTIF	PRÉFILTRE, FILTRE HEPA13 ET CHARBON ACTIF	
TAUX D'ÉLIMINATION DES PARTICULES PARTICLE REMOVAL RATE	99.5%	99.9%	
CADR -TAUX DE LIVRAISON D'AIR PUR CLEAN AIR DELIVERY RATE	330 m³/h	350 m³/h	
CONSOMMATION CONSUMPTION	34W	38W	
PM 2.5 CAPTEUR QUALITÉ DE L'AIR AIR QUALITY SENSOR	 Codifiée par couleurs Colour-coded digital     EXCELLENTBONRÉGULIERMAL	 Codifiée par couleurs + contrôle des particules aériennes dangereuses Colour-coded digital + monitoring dangerous airborne particles     EXCELLENTBONRÉGULIERMAL	
WIFI- APP CONTROL	-	-	✓
PRESSION SONORE SOUND PRESSURE	22 dB(A)		
LAMPES UVC STÉRILISANTES UVC STERILIZING LAMPS	-	x2	
VITESSES SPEEDS SETTINGS	4	3 + AUTO MODE	
MINUTEUR TIMER	-	8 h	
MODE NUIT NIGHT MODE	✓		
SÉCURITÉ ENFANTS CHILD LOCK FUNCTION	✓		
INDICATEUR REMPLACEMENT FILTRE FILTER REPLACEMENT INDICATOR	✓		
TAILLE - POIDS SIZE - WEIGHT	32.5 x 19.5 x 49.5 cm / 6.1 Kg		
POUR PIÈCES JUSQU'À RECOMMENDED AREA	75 m²	80 m²	

AP2040

 Cod. 954.601.000
 EAN 8414234546012
 MC 425 x 300 x 605
 Pack Unit 1

HIGH LANDSCAPES

 Mod. AP2050
 Cod. 954.603.000
 EAN 8414234546036
 MC 416 X 286 X 596
 Pack Unit 1

HIGH LANDSCAPES CONNECT

 Mod. AP2050W
 Cod. 954.606.000
 EAN 8414234546067
 MC 416 X 286 X 596
 Pack Unit 1

LANDSCAPES





PURE AIR BOOST

Efficiency
99'9%
Particle removal rate

EFFICACITÉ
TAUX D'ÉLIMINATION
DES PARTICULES


FILTRATION PURE AIR BOOST

Taux d'élimination des particules 99.9%: odeurs, fumée, cheveux, bactéries, allergènes et poussières. Grâce à la triple filtration: préfiltre, charbon actif et filtre HEPA13.

Éliminez efficacement les champignons, les virus pathogènes tels que H1N1 (grippe ou grippe porcine) et Staphylococcus Albus.

Particle removal rate of 99.9%, bad odours, fumes, hair, bacteria, allergens and dust. Thanks to triple filtration: pre-filter, active carbon filter and HEPA13 filter.

Efficiently eliminates fungi, pathogenic H1N1 type viruses (Influenza virus or swine flu) and Staphylococcus Albus.



triple filtering system

-  Dust Poussière
-  Hair Cheveux
-  Bacterium Bactéries
-  Odors and fumes Odeurs and fumée
-  Allergens Allergènes
-  Virus Virus



AP 2030



**LANDSCAPES
AP2035**

PURE AIR BOOST FILTRATION	PRÉFILTRE, FILTRE HEPA13 ET CHARBON ACTIF	PRÉFILTRE, CHARBON ACTIF ET FILTRE HEPA13
TAUX D'ÉLIMINATION DES PARTICULES PARTICLE REMOVAL RATE	99.9%	99.9%
CADR -TAUX DE LIVRAISON D'AIR PUR CLEAN AIR DELIVERY RATE	120 m³/h	300 m³/h
CONSOMMATION CONSUMPTION	23W	58W
PM 2.5 CAPTEUR QUALITÉ DE L'AIR AIR QUALITY SENSOR	-	
PRESSION SONORE SOUND PRESSURE	30 dB(A)	25 dB(A)
LAMPES UVC STÉRILISANTES UVC STERILIZING LAMPS	-	
VITESSES SPEEDS SETTINGS	3	
MINUTEUR TIMER	8 h	
MODE NUIT NIGHT MODE	-	✓
SÉCURITÉ ENFANTS CHILD LOCK FUNCTION	-	
INDICATEUR REMPLACEMENT FILTRE FILTER REPLACEMENT INDICATOR	✓	
TAILLE - POIDS SIZE - WEIGHT	21.5 x 19.3 x 39 cm / 2 Kg	34.5 x 19.3 x 51 cm / 5 Kg
POUR PIÈCES JUSQU'À RECOMMENDED AREA	30 m²	70 m²

AP2030
Cod. 954.602.000
EAN 8414234546029
MC 415 x 415 x 505
Pack Unit 4

LANDSCAPES
Mod. AP2035
Cod. 954.604.000
EAN 8414234546043
MC 580 X 420 X 260
Pack unit 1

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольяти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://taurus.nt-rt.ru> || tub@nt-rt.ru